Jeh 112 12 73 Fratason-12 Mechio Brica Va, on.

guna à sus oudos dissona, nià su vista indecente. Esto publica el Autor de esta obra como agradecido à la enseñanza de su Maestro. Pero, o desgracia! que siendo uno, y otro concertantes en esta fid literaria, parete, que ambos no son Jasones para tener esta gracia.

En esta defensa Apologetica (aunque Discipulo) se muestra su Autor mui Maestro; pues si este, en tentir de Bercorio, debet esse completus in scientia, discretus in prudentia, secretus cum modestia, tan identificados se hallan en èl estos predicados, que la mayor prueba costearà este papel, siendo el mismo quien la publica.

Completus în scientia: bien lo deniuestra; pues en su primer juicio propone lo que es verdaderamente Cancro en doctrina antigua, causas, de que procede. signos, que lo demuestran, prognostico, con que vaticina, y finalmente curacion con

losi Y'CC y qi ma

Ex Bibliotheca Jos. Gil de Araujo Canonici Lectoralis Hispalensis.

acet Sale Teverences ciudada èl el objecto la defensa de su Maestro, y su doctrina, en donde como Discipulo podia tener algunos deslizes en la pluma, que formassen algunas no mui concertadas lineas, folo tributa discreto eficaces razones para su defensa: con que demuestra, que su oposicion solo es hija de su entendimiento, sin entrar en compañia la voluntad.

Secretus cum modestia: finalmente en esta Apologetica defensa se hace parente la modestia, con que escribe su Autor; pues en ella se muestra tan callado, que aunque en ella habla, es solo lo que conduze à su oposicion, y sepulta en el olvido lo que le parece, que son armas indecentes à ella, y solo conducentes al que carece de razones.

Defiende en esta obra, como principal objecto de

Berc

Indice

Schutipellegia methodica vie una herida de Cabega por Gerenius de Busta mante.

2. Perdad que tione la orina come since de prinez.

3. Exercitatio medica ad curationem Memitici dettiop timens tradita per

2. Confección Alebranes per Juan Serranos

5. Fratado de la Orina por Adoin Sobo.

6. Controversia medica cremia herida, son des papeles deferentes mul colocados.

7. Relacion de la entermiedad nombrada Morto in via por el M. Bartolome Vivu.


8. Sobre una herida en et enella escrita par el L'al Petro Rodianez.

9. Sobre la Songria del bronze por el L'alistate de Colorzano.

* So Apologia ad ostendendam veritatom et adprobandum, qued vitellus evi, cum elec Posaceo, est mediconnentum vore pus movens & totum conquassatum convenit ulscribus.


15. Sobre el garrotillo por el L'a Ternando Enriquez de Sederma.

52. Respuesta del D. Gabriel Ostiz al D. Simon Ramos ser un papel contra del D. Caldera.



POR EL LICEN CIADO GERONIMO DE Bustamante, Medico, y Cirujano, Cathedratico de Cirujia, y Anatomia en la Vniuersidad desta ciudad de Seuilla, Cirujano que fue de Camara del Excelentissimo Señor Duque de Arcos.

DIRIGIDA ALEXCELENTISSIMO, YNOBIlissimo Señor Marques de Zahara, Conde de Caçares, y
y Bailen, Señor de la Casa de Villagareia,
y de la villa de Marchena, & c.



Ponce de Leon, Marchioni de Zahara, Comiti de Caçares, & Bailen, Domino domus Villagartia, ac oppidi Marceriensis, &c.

ceps, cuius in austernam, stirps analium temporis bistoriam propagada) quandoquè, & non rarò (inquam) ob irruentium aduersariorum calumniam, ac detractionem otio torpuisse, ingeniorum prouectorum acumina malunt, quam ventorum procellis dilacerantium linguarum agitari; atq; laqueis à veritate, & ratione longè discriminatibus, quippe ab innidia deuelatis, ac structis, iactura torquetibus, quippe ab innidia deuelatis, ac structis, iactura torquetibus, quippe ab innidia deuelatis, ac structis, iactura torqueri. Cuius timore percussi alte girantibus columnis priusqua in lucem edere conarentur, opera, vt à longé perspecta eoru desectus abdi paterentur, veteres perpendebant.

In irritu abiret spes, caderent g, conatus, cum tot, tantiff, maculis, ac erroribus opusculum meum inspersum, ne dicam conspurcatum sit, nist in tam alté in cœlum æquitatis, solis splendorem nobilitatis, virtutum sirmamentum, præcipué benignitatis omnibus, ac beneuolentiæ erga tuos girante co-

lumna-apponere prius in animo esfet.

At voluisse sat est, animum non carmina iacto,

Cecinit Lucanus, & Poeta.

Accipe parua mei letus munuscula census, Maria de Nec que sint, sed qua suscipe mente data.

Me, à Te in me, & ab Excellentissimo D. D. meo Duce, collata beneficia impulerunt, ac potius incitarunt, ve paruulum ingenioli mei hunc primum sætum, quem libenter, in obsequiu tibi præstandum roueo, ac consecro, præcibus indulgerem, sus cipere non dedignare, Paruum opus, sed magna quidem volu-

A

tas, quod etsi tanti audacia, vt sibi talaria induat, ad tuos pedes velociter curredum, vbi certum tutamen, Trefugiu plane impar profitear, dum tamen aqualia rependere ipsa tuorum magnitudo non patitur, pietatis clypeo protegere. band dubitabis; nunc dum mibi adfueris clypeus cum inimicis certamen, ac contensionem initurus minimé scusabo, patro cinioq, tuo palma, & corona thefferam reportaturus (ecurus in literariam palestram descendere possum. Tuum igitur erit potius quam meum à virultis, liuidifg, calumniatorum mor fibus id vindicare, atq; defendere. Qui, F ad maiora adi. piscenda animum, & adtua canenda vocem, & anhelitum addes.

Namque ego sanê quandiu bos spiritus reget artus, regias animi tui dotes; quas meo quidem videri, liricus contemplabatur, quando concinne cecinit:

Mecanas atauis edite regibus.

V virtutes tuam seorsim integritate, egregiam liberalitate, summam inuichi animi generositatem, atq; constantiam,illustrem vita splendorem, elegantissimorum morum suauitate, grauem modestiam, piritus generoh indolem, per picacis inge nij acumen, veræ nobilitatis lumen, præclaram virtutum emi nentiam, humilitatis excellentiam: ac deniq; a teneris annis literaru summa humanaru eruditione: quibus pracateris opti matibus polles, verbis, V scripto profiteri no definam. Vale, UNestoreas viuas annos, vi tua protectione munitus altio ra petere indies ausus sim: Mircia postridie Nonis Aprilis. Anno Domini 1639.

Auspeldon Seruus semper V.S.

Licenciatus Hieronymus de Bustamanie, F Mansilla.

I digu o de admiració les à parecido a algunos las enemistades, y discordias, que suele auer en nuestra facultad, sobre defender, y patrocinar algunas opiniones encontradas, diligenciando trabajos, abonos de su opinar, con estudios atildados, comprobando su fentir, y con parecercs de eloquentes antiguos, y primados en la facultad, confirmando su discurso advierran las contro uerfias, que ha auido entre los mas do cos paísi de humanas, como diuinas letras; y para dezirlo en breue, quien levere las obras de san Geronimo, san Agustin, santo Tomas, y el Sutil Escoto, Doctores, y luz de la Iglesia, verà, que muchas vezes tunieron diversas, y encontradas sentencias, no siendo otro: su fin, que indagar, y conseguir la verdad. Cuya dificultad en seno Galeno, i.aph. com. i. Neque enim, se veritas effet inuenta Vola facilis, tot, ac tanti viri, qui illam perquisierunt, vuquam essent in tames contrarias sectas dispartiti. De lo qual bien experimentado el ve ncrable Hipocrates, dezia, lib epist epist ad Crateuam: Multa enim nos, qui mortales sumus, latent, otpote non omnino per veritate, roboratos ad id, quod obscurum est, omnem vim aggregatam esse oportet. Y dexara de admirarle (si bien no del todo) si repara en q no todas las vezes son guiados de este honesto sin, sino compelidos, o ya de inuidia, frequente compañero de la virtud, de quien dixo Cic. 4. reth. o virtutis comes inuidia, que bonos insequeris: O ya de odio, y emulacion, instimulador de la concie cia, que de tal suerte atormenta, y desfigura, con quien mas comunicació tiene, que lo transforma en fiera horrible, mal tratando su coraçon con nueuo genero de penas, con fituyedole por enemigo proprio: Inuidia suorum carnifex (dixo Crisologo serm. 172.]extendit sensus, torquet animos, discrutiat mentes, cordarumpit: pues su mayor gozo y descanso es, aunque sea a costa de su opinion, y pundonor, derrib ar al que preten-

de: y atsi el tragico Seneca:

Pelopis domus ruat, vel in me

Dummodo in fratrem ruat.

1 1 Lile

Vituperios de mas que idoletra merece el combatidor de la verdad, y en su desenta le esdicito a qualquiera sufrir le abor-

aborrezcan; pues es cierto, que aunque padezcanaufragios perseguida, resultas serán de esplendidos sustres, que en su abono campeen, porque aunque se ve trabajada, y acosada: ruca vecida. Dizelo assi san Agustin epist. 48. san Gregorio, in reg. san Bernardo, serm. 99. Y Claudio Minoes sobre la emblema 28 de Alciato: Tempus in sucem tandem veritatem tranhit. Y en otra parte el mismo sobre la emblema 107.

Magnameri vis est, fortis rex fæmina sortis:
Forti a, que cum sint, verum tamen omnia vincit.

libro tercero de Esdras, c. 4. dixo Sorobabel: Veritas manet, & inualescit in aternum, & viuit, & obtinet in sacula saculorum, y por

todo el cap.se hallaran Elogios grandes de la verdad.

Dos dessos me han dado instancia, a tomar la pluma en ta grande empeño. Al primero he satisfecho con manifestar la inuidia, y odio de mis adnersarios; apadrinado de la verdad desnuda, Horat. 1. Car. In corrupta sides nudas, veritas. Pues no teniendo por donde contrastarme, se valieron de hazer vnas declaraciones, tan contra Dios, el'arte, y sus preceptos, como adelante se verà, sin duda que para hazerlas, no consulta ro a Taganlinstitut. Chirur. lib. 2.c. 3. at verò interim te admonis in velim, ne inditium tuum in hac re pracipites, sed m turè, prudenter, ac circum spectie omnia desinias, porque aqui enseña el modo que se ha de tener, en declarar que no sea precipitado, ni lleuado de la passion, sino que madura, y prudentemente, se atienda a todo, no quitando a la parte su derecho, ni por disculpar al caido, se culpe a el que no la tiene, ni auia de auer visto aquel consejo de Claudiano.

Nec tibi quod licent, sed quid secisse decebit Ocurrat: mentemá domet respectus honesti.

A el segundo espero latisfazer, resiriendo el caso, y cura, desarando las objecciones, que en contra se me pueden poner, para que con la calificación del docto, aprueue el lugar el buen zelo, con que me he desuelado en la restauración de la salud, assi del humilde y pobre, como del poderoso y rico, con los mas selices sucessos, que ha tenido hombre en la saccultad: pues en mas de dos agos a penas se me ha muerto vio, cultad: pues en mas de dos agos a penas se me ha muerto vio, o dos

o dos de quantos he curado tan peligrolos, que es baltite ob jeccion, a los que dizen de la experiencia del Dotor Paez por la edad.

El Euagelista S. Math.c.7. à fruetibus (i dest, operibus) eius agno cetis eos, las obras y curas hizieron tan infigue, y le dieron tan to nombre por todo el Orbe en tan tierna edad a Auicena, q de diez y seys años, le consultauan los Medi cos mas antiguo de su tiempo, de diez y ocho fue a curar a Nuhc. principe, s quien sus famosos Medicos no anian acertado a curar. Gales noPrincipe de la medicina, de catorze años supo Gramatica-Logica, y Arismetica, de quinze Geometria y Astronomia, de dicz y siete era quando enpeçó a estudiar la medicina, y de diez y nucue sabia mas que su Maestro Athenco, antes de tener treynta era famolo Medico de los Digladiatores, dode fue pasmo y admiracion del mundo, de treynta y siete vino a Roma, donde fue tan prodigioso, quanto odiado de los Medicos viejos: lo qual le obligó a boluerse a su tierra, que la ma licia de los presentes tiempos tan concorde en todo con los passados, nos mu estra auer sido el mundo vno, y que tambié auia entonces como agora, quien lo que sueña, afirma quer oydo, y lo que oye dize que ha visto.

Omito infignes moços en diuerfas ciencias, que puesto que sobienes de naturaleza los reparte su diuina Magestad como es servido. bien puede dar tal talento, y capacidad a vorte moço, que en breue tiempo sepa lo que no pudo alcançar vorte viejo en toda su vida, parcer es este de Plauto in trinummo mon atate, verâm ingenio adipiscimur satientiam, bien manisiesto, y claro està esto en el Apostolado de Christo, pues con auer tau tos viejos, ninguno supo el misterio de la Santissima Trinidad, hasta que S. Juan siendo el mas moço, empeçó diziendo el morincipio erat Verbum: y assi puestos los medios necessarios el cosinuo trabajo. Vieg. Labor improbus omnia vincis. Y estudio asíduo, S. Gero. Homo nosti sapiens vi, sed sepe studendo: consigue to que tal vez no se espero. Realçando esta opinió mia Quintiliano, dixo.

Quod cupias d bit ingeniosa innentus.

Pesares ocasiona si meritos arguye, que se den vituperios, por lo que se deuen encomios, que jas que con tanta razon, da Apuleio en la prefació de su practica, pues auiendo hecho algunas obras, no faltò quien se las calumnio por moço, auie dole de mostrar, si el calumniador fuera inteligete enlo politiço, y prudente en lo publico afectuoso a el aumento de sus letras, y agradecido a su poca edad, que non mensaratur annis, y mas quando los Medicos racionales, mas fe fundan en discur Loparteer so que experiencia Gal. 6. de comp. phar, secundu locos: muy oluidado ania de estar del, el Schor Doctor Pacz, quado assi co movido vn enfermo con vn pequeño tumor en la parte supersor de las fauces, le mando olear diziendo, que no auia de renady del viuir voa hora, y la cuchara con que para, verle le auia baxa-Controfferindo la lengua la mandó quemar, llamaronme, y tomando la in y sels tofa dicacion, y viendo la parte, que como digo no estaua instama da, fino poco, y en la parte superior, dexando el organo libre para la respiracion, le ordenê vna sangria, y a el otro dia otra, sin darme mas pricsa, ni cuydado, con que se leuanto luego. Lleguemonos a lo que mas importa, para poder dar paso a lo que se a de disputar y probar, fundadonos en la verdadera re lacion del caso y cura, que se hizo, siendo acompañados desde el tercero dia, hasta el onceno, el Doctor Bartolome Nuño Guillen, y el Licenciado Melchor de Villarcal, la qual và fir mada de sus nombres.

VERDADERA RELACION del caso.

In la villa de Marchena en cinco dias del mes de Março deste presente año, yendo aprender a el campo a Luys Marin, moço robusto de veinte y leys años, de complexion caliente, y humedo, de estatura mediano, y musculoso, yendo huyendo, le alcanço el Aguazil, y le dió vna cuchillada en la cabeça en el lado derecho sobre la comisura lambdoydes, cogiendo emtrambos huesos, de que cayó en el suelo, y salta do de pies sobre el, le dió con el pomo de la espada muchos golpes, dandole vno de ellos sobre la misma herida, haziendalo

mayor, leuantando en giro la membrana, y cutis, haziendo en medio cauidad. Curole vn barbero examinado de cituja no, dandole quatro puntos, estuuose sin curar hasta el signie te dia en la noche, que me llamaron, y hallè la parte donde recibio la herida muy alterada, causando gran dolor posta tension los puntos: yerto el cuello; con secas en la garganta, y calentura no pequeña. Haziendo la comun interrogació; respondio, que auia caido, y dadole ganas de trocar, las qua les se le apaciguaron con vna poca de agua que auia bebido en vn cortijo cerca. Desapunte tres puntos hàzia la parre mas baxa, y salio cantidad de sanies retenida, formèla mo jando los lechinos en digestivo hecho de yema de hueno, y aceite de Aparicio; vntè la circunferencia con azeite rosado, y puse el pegado de vnguento amarillo en poca cantidad porque no alterara demasiado en cuerpo tá lleno: a uic do a esto precedido la fangria. Tuuo noche muy inquieta, desuariando mucho, yal otro dia estaua la calentura del mis mo tenor, co vnas accessiones inordinadas. Segui la misma intencion, mandandole sangrar, y que conuenia para su cura sacarle de la carcel, lo qual no se hizo hasta la noche: y aŭque le estuue aguardando en su casa para curarlo, llego tan fatigado, y con tantos desmayos, que me dixeron los que lo traian, que se les auia quedado dos, o tres vezes por muerto; por cuya causa no huno ocasion mas que de repetir los apofitos, y dexarle sofegar. Tuuo noche muy inquieta, arro jandose de la cama, delirando mucho; a la manana le halle con todos los sinthomas mas aumentados, la circunferencia de la herida mas hinchada, y que comprimiendola arrojaua por vna pequeña caberna, que perforaua haita el cranco enla parte mas decliuc, icor puruleto, yfetoroso. Auia quitadose dos, o tres vezes los apositos; lleuaudo muy ame nudo las manos a la cara, y cabeça; y fobre todo ania tenido vomitos viliosos. Predixe el peligro, y no quise se incua se nada hasta que vinieran dos acompañados, que fueron el Doctor Nuño, y el Licenciado Villarreal. Parecionos en la consulta, que por no auer esperanças de que se pudiera vnir vna

vna porcion de cutis, y membrana, se cortase, por cuya remocion, quedando redonda, conuenia mudarle la forma, abriendo en Cruz, y apartando bien el pericranco, que por estar contuso, estava descentiguado del cranco, y assi con mucha facilidad se consiguio, para que descubricadose, nos hiziessemos ciertos del daño que en el auía, con que las materias tendrian mas conveniente exito, y no perforaran ala parte interna. Formose, y hizosela diligencia de la tinta, y y descubrio sobre el parietal vna rimula transversal, la qual le igualò, y la cifura se fue digiriendo, yel flemon con la eua quacion cedandose. Esto era a la entrada del quarto dia, y a la salida le sobreuino vna diarrea viliosa, que durò hasta el quinto ceso; y empeçole asobreuenir vna erisipela a la circunferencia de la herida hasta la frente, que deiecó mucho los labios della. Y a los figuientes dias, que fue el sexto, y el septimo, fue la erisipela en mucho aumento, and ando por toda la cara, hasta baxar a los pechos, y espaldas, hinchando mucho los ojos, y las demas partes que ocupaus, por ser flemonodes. Por cuya causa se ordenó vna sangria con mucha atencion a las fucrças, fuesse pequeña, que apenas llegase a tres onças, la hizo el barbero tan copiosa, que passó de dos libras, con que quedando tan sumamente debil, se nos frustrò el fin mas principal de la manifestacion queralegrar. Quitosele a el digestivo la trementina, por lo seco, y delgado que se pusieron los labios, no lleuando mas que azeite ro sado, y yema de hueuo, y en el pegado vnguento blanco. Desde que la diarea cessó, sucedio absoluta adstriccion de vientre, tanto que ni a clisteres lenientes, ni purgantes, ni calas quiso obedecer; y el casco fue perdiedo su color hasta acabar en negro, y por la comisura, y fractura salia vna materia muy fetorosa, y impersecta, con que se humedecian los apositos, que en estremo olian mal: y esto no se podia ori ginar de las partes externas, porque tenian la destemplança que he dicho. El delirio, y calentura fueron continuandose con algunos mouimientos conuulfiuos; la voz se perturbo, la apetencia se deprand, y si algo tomana, lo boluia a trocar-Fueronse

F ucronse reparando las fuerças con algunos extrapositos hasta cl nono, en que vino por acompañado el Doctor Paez Cirujano, hize relacion de lo succedido, y hecho. Consultóse el cafo y salio, que se lcanadiese vna poquita de trementina a el digestino, y dado todo lo hecho en presencia detodos por bueno, dixo (a espaldas bueltas) que la vncion de azeite rosado squese hazia a la circunferencia, la qual aprobô el Licenciado Luis de Fuentes, que vino el quinto dia a verle)con la manifestacion, no estauan bien hechas: lo qual viniendo a mi noticia, le probè, que estaua hecho segun arte, y bien, con los libros en las manos; sin que respondiera mas, que no lo auia dicho: mas poco importò si lucgo se boluio a desdezir con la declaración. Fuele prosiguiendo la cura hasta el onzeno, y a la falida, se elò todo, y quedò casi apopletico: y a la entrada del dozeno, echò gran cantidad de materias sanguinolentas, y fetorosas por narizes, y colatorios, que se ahogaua, sin poder tragar ni aun agua: y las materias eran en todo correspondientes a las que humedecia los apositos, mejorose algo, y a el amanecer boluio a delirar, y a crecer la calentura, con vnos pulsos paruos, debiles, celeres, frequentes, y contraidos. Hasta este tiempo le assisti. De alli adelante le hiziero vna cura muy distinta, porque en dia y medio le diero tres bebidas cordiales, quatro quar tillos y medio de vino, y en la llaga miel colada, y aceite de aparicio, partes iguales, y encima vn pegado de vnguento amarillo, de vu dedo de grueso. A la salida del catorceno murid con vuas camaras. Despues videa el difunto, el qual tenia todo el lado hasta el braço, donde recibio la herida, muy hinchado,a el tacto mole,y el color morado.

L'O contenido en esta relacion, es el caso como verdader amente passo por saberlo como quien assisti o a la cura del dicho ensermo. Y lo sirme. Doctor Nuño Guillen.

E sa A relacion es verdadera, y por constarme de ello; porque me halle ala dicha cura, losirme.

Lic. Melchior de Villareal.

D que se ha de ventilar es, si convino la vucion de azei-te rosado, si la manifestación de la herida en forma de Cruz. Si las bebidas cordiales, y el vino. Para que liquidan. do la verdad, se infiera como verdadera, y legitima conclufio, que la herida fue mortal, si bien no de las de necessidad; si de las que mas vezes matan, y raras de ellas sanan, y conualecen. Con que quedarà clara, y manifiesta la malicia y falsedadde los declarantes: los quales para hazer numero, se valieron de Espinosa, persona que de barbero aun no conocido, auia venido aprobado de Cirujano vn mes auia: haziendole que declarafe, que la hérida auia sido con instrumento scindente, y que le auia preguntado, si ania caido, vo mitado, y las demas preguntas. Contra lo qual ay muchos testigos, que le vieron curar, y juran, que no le oyeron preguntar tal. Y alsi mismo le instruyeron en que dixera, que no tuno accidente alguno, hasta que se manifesto: yassi, que por causa de la dicha manifestacion (a lo que parece) porq fue mucho el rompimiento del perioraneo; que por esso sue len venir semejantes accidentes, y delirios, que estos son bastantes para causarle la muerte. Por cierto digno de qual quier graue castigo quien jura lo que no vido: porque Espi

Entra luego el Licenciado Ponce diziendo, que al octauo dia en la noche fue a ver a el dicho enfermo, y que defpues de auerle hecho la relacion, y descubierta la herida,
vido, que estaua sobre el huesso occipital del lado derecho
de la cabeça, con vna gran manifestació en forma de Cruz:
y auiendo apartado los labios de la herida, y descubierto mu
cha parte del cranco, vido, que estaua liso, y blanco, y en su
color natural, sin quiebra, ni señal de fractura, ni rimula ca
pilar. Y que de la relacion que le referi, y de lo que vido,
juzgo, que los accidentes de erisipela, que tenia, y delirio,
que dixeron auia tenido, y vomitos, se auian originado de
la apersion, y seisson del pericraneo. Porque es cierto, que
no auiendo fractura, ni daño interno, no cra necessario, ni
conueniente hazer la dicha apersió: y estar assentado en bue

na medicina, y cirujia, que los accidentes que vinjeron, pu-

dieron originarse de la dicha manifettacion, &c.

Siguese luego el D. Pacz, declarado lo mismo, q por no ser polixo, no lo resiero, y refuto tanto absurdo como en ella secontiene: porque con dezir las falsedades, que vna, y otra con tienen, constarà, que no pueden hazer, ni sucederles co sa buena a tan malas intenciones.

DEL ACETTE ROS ADO.

त्वा मार्डन्या मिल, कृष्यं स्पाद्धां होत E quatro diferecias de aceyte rosado escrivió Mesue, la primera que llamamos completo, hecho de tres in fusiones de rosas, y puesto al Sol, por quarenta dias, colado y puelto otra vez al Sol, es la que està en vso de los Cirujanos, y Medicos, y el que mas de los Boticarios, el que escriuio Gal. 3. pergen bonum rosaceum semper dico in quo plurimaresamacerata suerint, tiene virtud de confortar, resoluer, ablandar, mitigar dolor, y compescer corrimientos: testifi calo Iuan Ludouico Veltraldo par. 2. externor. medica. apa ratu.C. 16. valet autem hoc oleum ad robor anda, resoluendi, lenien dum, & sedandum dolores, ac fluxiones, Cattro lib. 3. de simp. me dicam. facult. c. 4. que es frio en el principio del primero grado, dize Gal.3. de simp.c.6. y demoderado, y te pido ca lor enel mismolib.c.7. alsi que in actiuis es atemparado, por que no recede de la mediocridad, pero in passiuis es humedo apredominio, aunque tenga alguna adstricion, pues que medicamento se puede hallar, ni aplicar a la circumferencia de vna herida en quien mas juntas se hallen las intencio nes, que procuramos, que es mitigar dolor, cohibir fluxiones, y prohibir que se aposteme la parte? enseña Guido esta doctrina tratad.3.doct.2.cap.de vulneribus, & circumferentie semper innungantur oleo rosaceo, vt dolor & discrasia seden tur, & a postema prohibeatur, y antes que el dicho Autor Auilib.4.fenty.trat.S.c.r.Paulo lib.6.0:90. 110000 2010dot

Es sentir de Cornelio Celso inferido del lib. 5.c. 26.8.71. no alienum est, ctiam obicumque vulnus graue est impositum, quo id inuetur innetur insuper circumdare la nam succidam ex aceto, de oleo, vel cal taplasmasi molis is locus est, quod leniter reprimat, si neruosus, aus musculosus quod emoliat, no es fuera de razo, que en qualquie ra parte que este la herida, aunque sea graue, despues de aposito, con que se procura la principal inteucion, pon es en la circumferencia vinagre, aceite, y lana sucia, la qual tie ne virtud la lana de resoluer, el aceite de molisicar, y el vina gre de repercutir, enfriar, y penetrar todas estas intencionnes se hallan en elaceite rosados sibien en quato a el enfriar con mas remission, porq el vinagre es frio en sin del primero, y el aceite en el principio del primero) luego de sentencia de Cornelio, se infiere que conuiene el aceite rosado, y luego lo consirma: Si neruosus aut musculosus quod emoliat, el aceite rosado es emoliente, luego està bien aplicado

Confirma esta opinion la autoridad de Ambrosio Palreo libro 8. devulneribus ingere c. 8. Fragoso lib. 3. delas he ridas, y en la glosa en diuersas partes, Daça en la 2 parte de su prac. y Theori. c. 4. de las her. de cabeça con contusion, Tagaulcio lib. 2. institutionum Chirurgic. los quales en los lugares citados mandan que se haga el somento del accite

rosado, a la circumferencia de la herida.

Confirmale con razon, porque la dicha aplicacion, no tu uo contra indicante, ni prohibente, porque discurriendo por todo, ni el dolor, ni el siemon la contraindican, ni prohiben, antes vno y otro se curan con el tal aceite, sobre que se pueden ver los Autores, alegados en sus proprios capitulos, que conuiene en el siemon, lo enseña Gal. en muchas partes lib. 2. de arte curatiua ad Glau. c. 2. 3. Meth. c. 16. 3. simplic. medicam. facult. c. 9. ni menos la parte, quando au siendo el humor de su calidad frio pide que se repela de ella Gal. repellendas est is humor à capite guisquis fuerit, y en esta au toridad fundados Masarias, y los demas praticantes lo administran en el letargo, y apoplexia, y en las demas, que son soboles de causa fria, luego con mas propiedad en tumores calientes, teniendo instamacion interna antes que se aplicasse, y no como dixo el que reprehendio esta doctrina tan funda.

fundada en buena medicina, que el frenesi vino por causa del aceite, porque siendo frio auía hecho, que el calor se en trase en el celebro, no sabia bien el temperamento del acei te rosado.

Confirmase lo segundo, porque desto se sigue, q en las heridas penetrantes, no se ha de echar sobre la dura mater inflamada, porque el aceite con su frialdad, harà retroceder el calora el celebro, y causará freness, concederlo es absur do, y contra la comun pratica, y escuela Atabiga: Ani. Rasis, Auenzoar, Serapio, Albucasis, y Cornelio: los quales en comprobacion de esta sentencia los cita Fragoso, negarlo es contra si, y para mayor fuerça, y confirmacion de mi opinion lo prueuo assi aplicado a la parte exterior, haze co su frialdad retroceder el calor a el celebro, y causa frenesi, lue go no se ha de aplicar a la interior sobre la dura mater, el an tecedente consta de su doctrina la consequencia, no ha me nester probacion, porque quanto mas inmediatamente se aplicare a el celebro, tanto mas celer, y facil hasa el retroceso del calor a el, y causarà frencsi, mas con todo esso se prueua y concluye, si por alguna razon no fe ha de aplicar a la parte exterior, principalmente porque con su frialdad, aplicado a la parte interna sobre la dura mater, harà retroce der el calor a el celebro; y causará frenesi, luego no se ha de aplicar a la parte interna sobre la dura mater.

Notese climproprio modo de hablar en Philosopia, que claceite por ser frio auia hecho, que clealor se entrase en el celebro, esto es naturalmente impossible, porque el acci dente no pnede passar de sugeto en sugeto, porque depen-

de mas del que la forma de la materia.

Quede pues por resulta de lo dicho la aprobacion de medicina tan vtil: para la circumferencia de qualquiera herida: pues no ay otra que assi conforte el calor, y natural coplexion de la parte, estoruando el corrimiento, quitando la destemplança, y las causas del dolor, Frag. quæst.77. AMPLIACION DE LA HERIDA.

Vando se comete vna maldad con titulo de buenain tencion, y le viste la mentira del pretexto de la ven dad, dificultosamente se conoce su malicia, y tarde se apa tan de ella, mas como el ofendido solicita siempre el desa grauio procura quitar la mascara a su emboçado engano, con que diligencia lograr suintento, que es hazer mali quien no se lo procura: Nullas denique (dize Claudio Minog sobre la emblema 14. de Alciato) tantas vires, aut etiamfran duminuolucratam intrincata, que declinare, aut etiam aduersare

nequeat, ingeniosus, beneg, consultus animus.

Y para mejor conseguir lo propuesto, me parecio acor. dado empeçar fundando con razones, y autoridades lo he cho en este caso, que es lo contenido en la relacion: de la quales sea la primera. Cortando una porcion de cutis,ymé brana, leuantada en giro, que no ania esperanças que se reu niera, por estar tan separada, y destituida del regimen de na turaleza: quedó la llaga redonda, disposicion digna de confideracion. Cornelio lib. 5. cap. 26.5.5. Aliquid etiam in vulni ris genere, figurag, est. Y reparò mudando la forma, porque el ta es de dificil curacion. Testificalo el mismo Cornelio va poco mas abaxo: Pessimagplagain orbem est tutissima, qua linea modo recta est, quo deinde proprius buic, illi ve figura vulnus est, eo, vel deterius, vel tolerabilius est. Pessima, dize que es la redonda, y muy segura la que tuuiere rectitud en la linea, que la constituyere.v.g.longitudinal, transucrial, latitudinal, &c. Ampliada la herida en Cruz, passa de pessima a muy segura: luego se ha de ampliar en Cruz. Pruebase el antecedente:ampliada en Cruz, tiene rectitud en las lineas, q la coultituyen: Luego ampliada en Cruz passa de pessima a segura La verdad deste antecedente consta de la Geometria en el cap. 14. de theorematibus lignearu, donde por primero documento de lineas rectas pone la figura de dos lineas vna a otra, dividiendose, y haziendo la forma de Cruz. Pruebase la consequencia. La herida redonda no tiene de donde empiece a crecer la carne; y ampliada en Cruz tiene angulos de donde empiece. Cornelio lib. 8. cap. 4. Si manufacieda

est, sa serè commodissima est, qua duabus transuersus lineis, litera X figuram accepit, vt deinde à singulis procedentibus lingulis cutis sub sequatur. Luego se ha de ampliar en Cruz.

A esto responde el Doctor Pacz, que no se ha de entender esta doctrina de las heridas, sino de las viceras. Milita en pri mer lugar esta respuelta contra Cornelio Celso, en el cap. cit ado, donde expressamente habla de la diferencia, y señalesde las heridas. Taga.lib.2.cap.1.Gido Cauliaco tratado 3. doctrina 1, sermone vltimo de vulneribus. Tertia differentia sumitur à proprijs differentijs ipsius solutionis, vt à magnitudine, & paruitate, aqualitate, & inaqualitate, profunditate, & superficie, totali incissione, & aliqua ex parte, rectitudine, & obliquitate, & id genus. Donde en esta vitima palabra se comprehende la redonda, angulosa, y otras, que son de este genero. Da luego la razon inmediatamente de lo que se consigue de atender a estas particulares indicaciones, y dize: à talibus autem differentijs sumuntur inditia, & intentiones curatina, ¿r auxilia, & modi, quibus complentur. Enseñalo tambien Galeno g.meth. cap. I.V ltra indicationes primas, que no sunt partes artis ratione digna, cum sint idiotis nota, oportet consider are insuper indicationes particulares. Halla aqui habla expressamente, si admitir caso de duda, los Autores de las heridas: lucgo de ellos se ha de entender, y no folo de las viceras: qui nover abouget al me

Compruchase esto con la autoridad de Galeno, en el 4. meth. donde dize, que estas disposiciones, que impiden la vnion son comunes a viceras, y heridas. Omne vicus, sue vulnus, aut solum est, insumá, per se, nullo, nec cam eo simul inuadente, nec insum pracedente, aut sequente alio affectu, aut cum alio quopiam vno, multisve consistit; quorum alij non modo statim ab initio vicus excitarunt, sed eviam nune maius efficiunt: alij eius sine quo non, vt ad curandi vpus rationem obtinent. Notese, que dize Galeno, que stal la naturaleza, y disposicion de algunos de estos sintho mas, que impiden la vnion, que no solamente desde el prin cipio mueuan, y causan vicera, sino que la hazen mayor: Quorum alij non modo statim ab initio vicus excitarunt, sed etiam nune maius efficiunt. Assi, que esta herida desde luego tuuo

naturaleza de vicera; y als i desde el principio, si huuiera ve nido a mis manos, hiziera lo que se hizo a el quarto, quando no solamente in sieri, sino in facto esse, era vicera, con que no queda refugio ninguno a su malicia, o al no saberlo.

Que la confirma mas a la clara el diuino Hipocrates, que en el libro de vulneribus capitis, pone tres generos de lla gas en la cabeça, que se han de manifestar, y abrir. El prime ro, quando està el casco descubierto, y se presume estar tocado del golpe, y no está bien desnudo. El segundo, quando el hueso visto, ay dentro gran cauidad, y suera pequeño agujero. El tercero, quando la llaga es concaua, y redonda.

Parece, que Hipocrates, quando escriuio estos preceptos miraua a nuestro herido, como en quien concurrieron todas las causas, y condiciones necessitantes de manifestacion. Porque como dixe en la relacion, la llaga era redonda y concaua, y en la parte baxa tenia vna caberna pequeña, que perforaua hasta el cranco, por la qual comprimiendola, arrojaua icor purulento, y setoroso, siendo de necessidad mayor la caberna, que el orissicio. Y quando estas dos vitimas no concurrieran en esta herida, bastaua el ser redonda; por quando esta figura, como no tienen esquina dedode empeçar a crecer la carne, tarda mucho tiepo en curarse.

Sea la segunda razon, la primera de Hipocrates, en el lugar citado: por que como ya he referido, la llaga tenia vna
caberna pequeña en la parte mas baxa, que perforaua hasta el craneo, donde se retenian las materias, y iuan cauado,
y por la comisura trascolandose a la parte interna, por estar sobre ella, y no tener emisorio competente por donde
expurgarse. Aqui cocurrieron tres razones, que cada qual
pide la manifestacion de esta herida que son roto, y contuso el pericraneo, y no tener exito las materias, y estar sobre
la comisura

La disposicion de este, quando, y como serà mas conueniente, enseña la luz, y Maestro de los medicos Galeno, 3. meth. Si vulnus cauitatem alte reconditam sub cute habet, considera re oportet, virum, ea in superiore parte sit, ita vi sanies ex ea prona estu effluat: an in inferiore sic, vt illic sistatur. Eius igitur, cui effluxus pa tet, e adem, que aliorum curatio est, cui verò no est huic ipsi moli umur effluxum oportet. Ay que considerar, si la herida caucrnosa tie ne clorificio en la parte inferior, por donde se expurga de los excremetos, y materias; o si en la parte superior, de suer te que no se euaquen, y purguen las materias, y reteniedofe la hagan mayor. La que tienc conueniente exito, no tiene que ignouar, porque su cura es como las demas heridas; pero sino lo tuniere, es necessario el hazerlo. Hasta aqui enseña Galeno, quando: y luego va siguiendo la disposicion, y como mas conueniente: Eius autem effluxus moliendi, duplex ratio est vbi exprimente de ligatura nil promouemus, alias tota cauitate dissecta, alias in fundo tantum aperta.

La diferencia de ligadura, que atales heridas compete, por ser de figura espherica la cabeça, no so puede adaptar: y assi: vbi exprimente de ligatura nil promouemus, por la naturaleza, y figura de la parte, como por extremo remedio, dize, q tal vez se ha de ampliar, y tal contrabir: de las quales se ha de clegir la que permitieren sitio, y naturaleza de la parte, y grandeza de la llaga. El mismo, vn poco mas abaxo: Qua do verò harum alterutra sit ineunda, docebit tunc loc orum ipsorum

natura, tum verò viceris magnitudo.

Comprueba con grande agudeza, y fuerça de argumento, esta opinion Guido tractatu 3. doctrina 2. cap. 1. Illud oportet fieri per aperturam, quod non potest fieri per ligaturam, sed prohibitio apostematis, & descensus materieis qua est pracipua inten tio in omnibus fractures contusis) non potest siere in capite benesico ligatura: quia ineptum est propter formam, Ergs. Y por todo el ca-

pitulo va siguiendo la prueba.

Y para el conocimiento de aquel, que es roto, y contuso el perieraneo, y que partes mas son las ofendidas con el, es sentir de Auicena, Celso, Vigo, y Arzelata, que precede la consideracion de las causas procatarticas. Vigo, y los citados, cap. de curatione caluaria: Oportet consider are percutiente er rem, cum quafit percuho. Si cayò de alto, si le dieron con ira, sicon instrumento cortante, o contundiente, o pungente; si

era moço, si cstaua sin impedimento, &c. porque por esta conjeturas venimos en conocimiento del afecto, y de la partes ofendidas. De aqui sacaremos, que esta herida, aun precedio instrumento scindente, como consta de la relació del herido como a esto se llego el que le dierón en la mism herida con el pomo, como el mismo refirio, todas lasseñales que tuno fueron de contusa, y assi fue tal a predominio por la inequalidad de la scisura, y ser redonda, y caua, que si bien se mira, es impossible, que instrumento conrtante pue da causar tal diferencia de herida. Como lo adnota Hipo. crates, cuya doctrina ni admite duda, ni es menos que dig. na de eterna memoria, para guia, luz, y seguro norte de nuestra facultad, lib. de vulneribus capitis. Profecto ex telis maxime os rumpunt, & manifestis, & obscuris fisuris, & contundut, & ex natura sua os introcedere faciunt, que sunt rotunda, & obiculata, & vndequaque plana, & obtusa, & gravia, & dura: & carnem hac contundant & maturam faciunt, ac concidunt, & olcera fi unt à talibus telis in obliquum: sed & in circulum sub caua, & suppur ara magis funt, &c.

La ofensa de las partes, a la vista, llegaua hasta el pericra neo, estando en la parte mas baxa perforado, y todo contuso, y morado. Hecha esta consideración, entra Aecio enseña donos la cura, imitando a Galeno, que dixo lo mismo, 2. per loc.cap.2.lib.14.cap.25. At sin capite fuerit vulnus membrana, os contingens consideranda est, numquid illasa, an simul pertusasit; sin illasa prastiterit labia suturis protinus colliges, & ad aglutinatio nem vteris; si perforatam, aut contusam inueneris ad tutiorem curationem membranam secabis. Dize pucs, que no ay cosa mas sera, que ampliar, y manifestar rompiendo, y apartando el pericraneo, Galeno en el lugar citado. Membrana ambiente deduc za. Si estuviere contuso perforado. Ioannes de Vigo cap. 4. de fractura cranei: Aduertendo tamen, qued h or a incisionis pra dicta pericraneum unguibus integrèremoneatur. Esta si me parcce ami, que es buena medicina, y cirujia, y no la que muquina el Licenciado Ponce, quando dize, que por auer rom มี คราบ แกร อ.อาสมัยเป็นของใน อรถแบบ โ pido

pido el pericraneo, le auian venido los accidetes, y la muer te; y que esto es assentado en buena medicina, y cirujia, que vengá tales accidentes. Deben de estar guardados estos tex 7 tos donde està aquel que resieren, que a hueso descubierto, de necessidad le ha de sobreuenir erisipela. Porque todos los Autores, de que no quise traer abundanciá de citas, co-cuerdan en que se aparte muy bien, para que si ay algun da no, y ofensa en el casco, se manisieste, y si a caso conuiniere legrar, no le ofenda la fricacion, y alteracion de las herramientas. Cor. cap. cit. In que ipso videndum est, nequidex ipsa me bra nulla, que sub cute caluariam cingit superos relinquatur si suide hec scalpro, terebris vè la cerata, vehementes febres cum instammatio nibus excitat. Quede en sin por conclusion, que la amy liació de la herida se hizo segun arte, y razon, teniendo indicación que lo pedia, y escopos que lo permiticisen.

La tercera se toma de los sinthomas, y señales que tuuo, ala hora del herirle, como los que se siguieron despues: caer del golpe, tener nauscas, seguirse luego sichre continua co delirio, y peruigilios, inapetencia, al tercero los vomitos vi liosos: a la salida del quarto la diarrea, al quinto la crisipe la, y abstruccion total de vientre, el no poder mascar, lleuar las manos a la cabeça a menudo, queriendose quitar algunas vezes los apolitos. Que Cirujano, aunque fuera de moderado talento, no juzgara que auja daño interno, y ofensa en el casco? quando los accidentes mas hazian euidencia, que sospecha del interno dano como se colige de Cornelio y los demas antiguos, y modernos, cap. 4. lib. 8. Igitur vbiea pertusa protinus requiredum est, num bilem is homo vomuerit: num oculi eius obcacati sint, num obmutuerit, num per nares, aures ve san guis ei effluxerit: num conciderit, num sine sensu quasi dormiens iaenerit, has enim non nisi osse fracto eveniunt.

A qui me pueden poner por objecion, que si ha de tener las seys señales arriba dichas, y no tuno mas que vua, o dos, que no estaria el hueso quebrado, pues no tuno todas las se nales que lo indican.

A lo qual respondere, que las señales que Cornelio refie-

09

re, no las trae colectiuamente, que de tal suerte han de con currir todas, que si alguna falta, que da manco el conocimio di to de la fractura; sino que de csta coleccion de accidente, corre distributiuamente por todos, si este no, este, o aquel, y assi de los demas; de tal suerte, que en qualquiera q la pre. la gunta se afirmare, es bastante indicante de la fractura. Y assi esta proposicion de Cornelio es equipolente a esta hipote tica disjuntina. En conclusion, a los que tuuieren la cabeça herida, se les ha de preguntar, o si vomitaro colera, o perdie ron la vista, o enmudecieron, o cayeron, &c.

Confirmo este discurso con la autoridad de Ioanes de Vi go en el cap.citado, donde por cosa notable dize, que en las gra des fracturas suele venir estos señales, todos en vn dia, o la mayor parte de cllas: Ista etenim accidentia superius ob anti quis annotata solent euenire in prima die omnia, aut maior pars eorum in quaeumá, notabili fractura. Dedonde por la regla de contrariorum eadem est ratio, se puede sacar esta consequencia. Luego en las pequeñas fracturas no suelen venir estos accidentes en vn dia, fino la menor perte de ellos; porque todo esecto se deue proporcionar con su causa, in ratione producti. Vigo en el mismo capitulo citado: Verumsi os fractum fuerit fractione parua rimulari, seu capillari, & miserit versus dura matrem paucissimam sanguinis quantitatem, dico, quôd primis dibus nullum accidentium istorum manifestabitur. Ergo sequitur, quòd os fractum sit, & superius adnotata accidentia non manifestetur in prin cipio, sed imposterum tantum manifestabuntur.

Pugnamas ala clara contra los señores declarantes, destruyendo el fundamento de su malicia, y declaraciones en el citado capitulo, Cor. At simul horum secutum est potest etiam dubitari, an os fractum sit, & provinus considerandum est, & c. Mas si ninguno de los accidentes dichos se siguiere, se puededudar si ay fractura. Y luego al punto se ha de conderar la cau sa con que, y la disposicion del que le dio, y los accidentes, que despues vinieron, porque da do que niagun accidente le sobreniniesse entonces, no se puede de as inferir, que no tuno fractura, porque aunque no le sobreniniera alguno, no por esso quita el que la pudo tener, y la sospecha, aten-

diendo a los accidentes, que despues vinieron.

No anian visto esta autoridad, quando declararon, que la ampliacion sue mal hecha, y consiguientemente causa de la muerte; porque no tuuo el herido fractura, ni rimula capilar, ni auer tenido accidente al tiempo que lo hirieron, q lo indicase. Quado dado que todo lo dicho suesse así, queda bastantemente probado auer concurrido en la herida otras disposiciones, que pedian, y necessitauan de la manises tacion: y dizen luego, que esto les resirio Espinosa, que sue el que le curò la primera vez; porque se lo ania preguntado quando lo sue a curar (como si el supiera que estas preguntas se suelen hazer a tales heridos, ni para que ly esta fal sedad queda bastantemente aueriguada co los testigos que le vieron dar, y con la relacion del herido, y los que assistieron a la primera cura, que juran, que no le vieron preguntar tar tal.

Dizen luego, que no tuuo accidente ninguno hasta que se manisestò. Nada me admira mas sino que aya quien ante vara de justicia jure lo que ni vido, ni sabe, en dano de la reputacion de otro, y lo sirmen con su pan se lo coman, que yo esto y muy contento con que saben todos, que soy hombre, que me sabre desempeñar, y sacar a luz su malicia, y mi verdad.

Sacaronle de la carcel para curarlo, por estar con tan gra ues accidentes, como dixe en la relacion, los quales en sentencia de todos, no solo significauan fractura en el casco, si no dano en los paniculos, y telas del celebro. Y quien mejor tocò este punto sue Guido en el cap. citado: Signa incisso nis panniculorum etiam à multis sumuntur, primò à dolore, & quod statim à principio sequatur scothomia vertigo, & similia, secundo à colore faciei, & oculorum, quia facies rubet, & afficitur pustulis, oculi rubent, eminent, caligant, & c. Tertio ab exentibus, quia sanguis exit per nares, aures, & palatum. Quarto á la sione virtutum: quia cum dissicultate ager mouetur, loquella turbatur, languet, est totus postratus, & stupidus, febricitat, riget, male dormit, nil appetit, nauseat, & exomit

euomit, male aluum exonerat, & vesicam. Todos los quales accidentes sucessiuamente le sobrevinieron, como se coligede pola relacion.

Aqui entra agora el segundo caso de los tres, en que Hi ne pocrates manda ampliar las heridas de cabeça, que es qua to do se presume, que està tocado el casco del golpe, y no est bien desnudo. Es tambien sentencia de Cornelio, tan ma citado, como entendido de el doctor Pacz enfu declaració, capide curatione caluaria: Si nondum cutis patefacta est, latin aperienda est, donec quidquid la sum est, in conspectusit. Ioannes de Vigo cap. 4. de fractura cranei: Dico, quod cum fueris vocatus ad huiu (modi cnram fractura nulla melior operatio erit, quam protinus si vulnus non fuerit amplum, ipsum ampliare nouacula incindenti cruciali, vel triangulari incisione, donec os frastum siue dubium in conspectu, & mauifesto pro patulo pateat. Auicena lib.4, fen.5. tratado 3. de fractura cranei, cap. 1. Fortassé enim est fractura interior plurima, & magna, & non est super cutem fixura, aut est fi. xura parua, quare oportet, vt tune necessario cognoscatur dispositio, cum significationibus, in quibus significatur fractura, cum sirmatione visus, vel cum sirmo intuitu (si est possibile) & in huius modi dispositionibus est necessarium incidere cutem crucialiter, vel in modum crucis, & excorticare, & separare eam, donce apareat os, quod suspicatur fractum, vel lasum totum. Paulus lib. 6. cap. 90. Pareo de re centibus, & cruentis fing. part. vuln. ribus, lib.9.cap.43. Discussa decussatim cute, & ose renudato, si fractura oculis non pateat oc.

Tienen esta opinion Guido, Lanfranco, Arcelata Gentil, y en conclusion toda la classe de los Cirujanos doctos, y que sea esta la mejor cura, lo encarece Vigo, cap. citado: In quacumque ergo contusione cum dubitatione fractura tutius est in primis dichus vulnus ampliare. Y esto se haze no con otro sin, q se manistette el dano, y especie de fractura. Ambrosio Parco lib. 9 cap 4. Est enim longé satius incisa cute os renudare, quam fractura speciem, es naturam, religiosius servata cute, ignotam, es os curam ese permittere. Para que se aplique la cura, y remedio que cada vna pide, legrando, o no, porque no todas las frac-

cu ras

13

por donde le puedan expurgar las materias, segun arriba probamos de la vicera cabernosa, que con las mismas razones se prueba la necessidad de legra, y los demas instrumentos.

Pareceme que a estas razones les veo en primer lugar acogerse al refugio de Cornelio, tan mas entendido, como dixe lib.8.cap.4. Plagam si ex vulnere est, talem necesse est habea.

mus, qualem acceperimus.

-1-1

Y en segundo, a Fragoso, en la question 99 de la glossa de las heridas, donde po ne cinco casos, en que es dignode reprehension el Cirujano en las heridas de cabeça, de los qua les el quarto es, quando aujendo desde el principio sospechas, que su el golpe tal, que causó algun daño interno, y dentro del casco, o debaxo se rompieron algunas venillas, se descuidase en passarle hasta dentro; y dezir, que su puesto, que conoci el dano interno por las señales dichas, y pronos tique el peligro tan de ante mano, que porque no legre, y penetre el casco.

A lo primero respondo, que si quando se cita alguna autoridad de algun varon insigne se mirara lo que dize antes, y despues, se dixeran menos absurdos en esta parte. Y assi digo, que a quien mas le toca la desensa en esta ocasion, es a Cornelio Celso, como a quien le arguyen de inconse quente, pues si tal dixera, como lo quieren entender, se contradixera a si mismo; porque quatro renglones antes de la cita de mis contrarios, dize la que yo citè contra ellos, y agora repito: Quacum autem de causa curatio hac necessaria est: si nondu satis cutis patesata est, latius aperienda est. Y luego inmediatamente, despues de su cita si manufacienda est, ea feré commodis sima est, qua dua bus transuersis lineis litera X siguram accepit. Sec.

Baitantemente queda desempeñado el doctissimo Cornelio, y yo, con que se entieda lo que quiere dezir, y es: que si la herida tuniere tan bastante orificio, que por clia, lo vno se expurgaren las materias, y lo otro se manifestare el daño interno, no ay que tocarle. Y esto me parece que es represendiendo a los que assi que viene a sus manos y na herida

de cabeça, sin mas indicacion, ni atender a mas que a sue pricho, luego le dan otra atrauesada (que de esta sectatan bolu bien los deuia de aucr entonces como agora] mas no, que aniendo de legrarfe el casco, o siendo la llaga redonda, o sie nos, do mayor la caberna, que el orificio, o cstando roto, y cont en o so el pericraneo, o aniendo duda de fractura, y no manife clar tarse el dano a la vista, no se abra, y manisicste en Cruz, o cer semejança desta letra X que es lo mismo. Todas las quale faci causas, y disposiciones concurrieron en esta herida junta ma como largamente he probado en esta apologia; y de estaso mi da vna de por si pide la manifestacion, miren si todas jun tas no la pediran de por fuerça.

No es este discurso solamente mio, porque despues mi alegre de hallarlo en Fragofo en la glosa de las heridas, don de dize estas palabras: A lo de celso dezimos, que no se ha de enten der aquella sentencia absolutamente, como suenan las palabras, sinvi quando hallaremos la llaga con bastante plaça, qual conviene, no ten mos que inouar y no siendo tal que abramos, haziendo figura de X.

A lo segundo respondo, que es verdad, que los feñales tuno fueron de extrauafado sobre las telas de el celebro, o ya que por la fractura, y comilura el tiempo que estuuo co tida, y fin manifeltar percolo; o ya rompiendole del golpe al guna venilla dentro; o va contudiendose del golpe el hues-To halta la segunda tabla, rompiendose alguna venilla en la diploe, o que brarse la vitrea, que es la tercera, que por tener mayor resistencia suele padecer mas, la qual es la mas peligrola sporque es causade la muerte encubierta. Todo lo qual trataFalopio difusamente en la exposicion sobre el libro de Hipocrates de vulneribus capitis: porque esto lo in dicaron los accidentes antes que se ampliara, y despues per diendo el color el craneo por los grados que Daça, y Falopio ponen. Y finalmente la excrecion de las materias sanguinolentas, y fetorolis por narices, y boca, que se ahogava, la qual vimos el Doctor Nuño, y el Liceciado Melchior de Villarreal, y yo, y a poco rato vino el Licenciado Ponce. enseñamos las materias en sabanas, y almohadas, y todavia algo en las narizes, y barbas, mejorose, aunque al amanecer

bol-

po ri

da

C

de

10

boluieron todos los sinthomas con mas pujança.

Hizofe a la noche junta plena, en que concurrieron aleunos, que sentian bien, sin ser de la facultad, en la qual, como en otra ninguna, no se hallò E spinosa, como dizcen su declaracion Pacz. Tomò la mano, y dixo el Licenciado Ponce vna narració tan prolixa quato agena dela facultad, de que sacò por conclusion, que aquella expulsion no auia sido de materias, sino de mocos (assi dixo el] por cierto digna de ad. mirar de los doctos, quanto de reir de los menos auifados; porque si le quiere llamar de mocos, porque sue por las narizes, gargajos le llamará a lo demas, que salio por el paladar Fuera de que no todo lo que sale por las narizes son mo cos, porque no hablara con propriedad quien a vn fluxo de sangre por las narizes dixere que son mocos, porque fue por las narizes.

Pregunto, como le llamarà, segun esta doctrina, la expulsion que Hipocrates refiere lib. 5. epid. de materias sanguinolentas por el oido aquella hermosa donzella hija de Nerco, caso tan parecido a el nuestro en todo, con la qual se hallo mejor a el parecer: y boluiendo los sinthomas con ma vor fuerça murio a elonzeno. Valles in expositione: Exeunte verò pure, visa sibi est mulier melius habere, deposita scilicet ea mate via maligne putrescentis portione. Verum partes non manebant inte gra, neg, naturaliter disposita, sed putrescentes, & dolentes, & conuocentes fluxionem nouam. V nde merito euenit, vt cito febris intende-

retur denud, cicol , ogant milomare ochosnow, many, m

Mas llegandonos a la razon, digo, que no se que le pudo mouer a dezir, que esta auja sido exerccion de mocos, mas que el desseo y propension que tiene de obscurccer la verdad; porque ni huno señal, ni afecto que tal indicase, como es qualquiera de los que tienen su origen de causa fria, sino totalmente lo cotrario: pues que vna causa vniuoca pro duzgacfectos contrarios a su naturaleza, bien se vè quan absurdo es en Filosofia. Bolujendo a la respuesta, bolujen do, digo, que es verdad que conoci por los accidentes, que auia extrauasado, y que pedia legrarse, y con esse intento a el quarto se manisestó mas por vna sangria que se ordenotam

con mucha meditacion, atendiendo a las fuerças, fuessen pequeña, que no passasse de tres onças, la hizo tan copio el barbero Espinosa, que le sacò mas de dos libras, con que dò ta debilitado, que la obra del legrar no se pudo exa cer, atendiendo a el documento de Guido, y Vigo, conto da la classe de los Medicos Cirujanos, con autoridad de Hipocrates, 2. aphor. 16. y Galeno en el com. vbi sames non est borandum. Y a no infamar el remedio, atribuyendo le la mun te, porq q ay q admirarse, que lo hizieran quando los del facultad a remedio mas seguro se la atribuyeron, diziendo que por causa de la ampliacion le sobreuinieron los accidites, y la muerte.

Y esto tan ageno de la facultad, como lo que mas es con tra Cornelio, Hipocrates, Parco, Vigo, y otros muchos, de los quales Cornel cap.citado, dize: Nec tamen magno negoti cutis sanescit etiamsi frustra desecta est. I mas adelante, au i end conseñado como se ha de manistetar, y ampliar, dize: Neque vitium vellum metum nisi inter musculos, qui tempora continent, al fert. Esto tomo Cornelio de Hipocrates lib. de vul. cap. do de mandando, que las heridas de cabeça se manisiesten el los tres casos reseridos, para animar al Cirujano, dize, qui

desto no se puede seguir dano ningunos se sollatio, orac on

Confirmase con razon de dos estremos, el que mas pue de aprouechar, y dañar menos se ha de seguir, ampliar, y no am pliar son extremos luego: empero deque se sigue menos daño, y mas prouecho es ampliar luego, se ha de ampliar. Pruebase esta menor en quanto a la primera parte; porque de que se abra la cutis sin necessidad ningun daño se sigue, ni sinthoma grande. Porque segun Cornelio, con facilidad, aunque la hagan pedaços sana. En quanto a la segunda se sir gue grande vtilidad, principalmente si ay fractura en el cal co, porque expurgandose la herida, no ay lugar para que las materias perforen adentro, y el Cirujano procede scientis camente en su cura, como lo prueba Parco en el lugar arriba citado; Est enim longê satius incisacute os renudare, quam fractura speciem é naturam, religiosus servata cute, ignotam, é observam este permittere. De no ampliar se siguen, que las materias

se cuelen dentro, y ofendan a là dura y pia mater, inflamandolas, y podreciendolas, de que se ocasionan gravissimos ac cidentes, frencsies, erisipelas con pustulas, convulsiones, y perlessas, estos danos se evitan con la ampliación, o por lo menos se minoran, quitando la materia de que se ocasionas luego es la ampliación de quien se sigue menos dano, y mas

prouccho?luego scha de seguir.

Ette argumento concluye ex vi materiæ, con que queda eneruada, y falsificada la sentencia contraria, y pornullo su fundamento. Dizen luego, que no vicron la fractura, fino q el huesso estudo en su natural constitucion, y blanco; y que estana vna gran plaça abierta. En quanto a lo primero, digo, que no me maravillo que fe engañassen, quando el venera ble Hipocrates confiessa, que en las comisuras se engaño, lib. 5. epid. encarece la dificultad de conocer estasfracturas, Paulo lib. 6. cap. 90. Est artissmarhogme sensum plerumg, falles. Rhogme, es lo mismo que en Latin Rimula capitaris. Y esta qua do llega a la segunda tabla, se dize en Griego Trichismus. Hablando destas, dize Daça 2. p. pract. theoric. lib. 2. cap. 5. Estas differencias de fracturas una misma cosa son, solo diferencian, segun mas, o menos, vnas sutiles, y otras mas sutiles, que no se pueden percebir con el sentido. Dizelo con mayor viueza y primor Hi pocrates lib. de vuln. cap. Offacontusa sepè in sui ipsius natura, remanent verum frastura speciem nullam oculis intuenti agnoscere datur, quali nam specie, & quanta maguitudine existat. Y Cor. cap. cit. Et potest idem, & naturaliter commissum & ichu fixum esse. Y assi importa poco que digan, que no la vieron, quando dize Hipocrates, que los huessos contusos muchas vezes se que dan en su misma naturaleza y composicion, y que la fractu rano es capaz objecto de la vista, ni le es concedido al que lo procura ver, el conocer que es especie de fractura, y que magnitud. Fuer a de que no es bastante cscusa dezir, que no · la vieron quando tuno señales tan claramente indicativas, para no dexar de abrir. Digalo Cornelio tantas vezes repetido: Quin aliquid etiam, vbi ictus fuerit vehementior, quamuis spe cilonil inueniaiur, aperire commodius est. Y aqui valga por argu mento ad hominem, que el Licenciado Poce tiene los ojos D 3

tan mobiles, quo es mucho no viera au mayores fracturae dec A lo segundo, digo, que el ciego no puede juzgar de colo aui res, y assi el licenciado Ponce no tiene en esto voto, porque gre ni vido lo que jurô, ni lo entiende, y para que lo crean ma bien, oigan a Galeno 3. per genera. cap. 2. Speculatio vulnera ria ex sola lectione inueniri non potest: no de solo auer leido poco, y entendido no mucho vn libro, o dos, es vn hombre me dico,o cirujano. sino des pues de auerlo estudiado, y pratique do con hombres do ctos, porque no todo està en los libros Como lo siente-Bruno Longoburgense: quia qua sunt necessa ria ad artem non possunt in libris comprehendi ad plenum. Auic, in prefactione lib.1. Grande es la agudeza y primor de Galeno en describir semejantes hombres, que dizen,o escriue lo que no han vilto, ni saben, diziendo, que son como el pregonero, que pregona a el esclauo huido, y da las señas del, porque se las dixeron otros que lo conocian, mas si a casoa la sazon lo tuniera delante no lo conociera. 6. de simplicibus medic.facultat.prefactione: Namid genus hominum' quomodo a (similauit eos Heroclides Tarentinus) similimum est praconibus qui formam, ac notas fugitiui mancipij, licet ipsi non viderint vn quam praconio tamen publicant: notas quidem ab ijs, qui norunt accipiunt, & seu Cantilenam eas proferunt ; vtsi forte is, quem praconio indicant, propè adstaret, agnoscere tamen non possent. Pregunto vo agora, a que hombres doctos ha visto obrar; porque Luys de Fuentes, ni Bascon consintio, que praticale con el pues dedonde, sino ha salido de Marchena, le ha venido esta sciecia de vnanoa esta parte de cirujia, que dize q no ay otro como el. Agora vn año pidiendole, que me assistiera a algu na obra de manos, como quando le cortè el braço a Iuan Valeros, y otras semejantes, me dezia, que no tenia animo lo proce e ece. L'econocie au ce especiale

La misma excepcion se puede poner a el Doctor Paez, pues es tan aluaraçado, que las manos se ve, y assi es alegar a dos ciegos por testigos de vista en cosa tan delica da como rimulas de casco: sucra de que, que concepto se puede hazer para admitir su parecer, de hombre que aplica a vna crisipela vn pegado de vnguento amarillo de vn

dedo

16

dedo de gruesso: y a el orro manda olear, diziendo que se auia de morir dentro de vna hora, estando tan lexos de peli-

gro como de morirse, pues a el otro dia se leuanto.

Mas dexando esto a vn lado, digo, que dixe mny bien, que no està todo en los libros, porque la cura que profiguieron en nuestro enfermo no la he visto en lo poco que he leido, ni en lo muaho que he praticado; a mis Macstros la he oido, y assi no pienso mas que referirla, y de camino notar los Autores que ay, y razones en contra; porque lo absurdo, y ridiculo ello se impugnaa si. Dieronle tres bebidas cordiales de à 18. onças: pareceme, que noay cosa mas prudente, q remitir a el filencio, que pondere lo mucho que se dexare de dezir; porque ni huno indicante, ni scopo, que en senten cia de Valles es, in quem oculos mentis ponimus ad exercendum remedium: porque ni tuno fiebre maligna, ni pestilente para darle estos alexipharmacos, y aunque la tuuiera, no cra oca sion, por estar tan sumamente debil, que mas se nutria por extrapolitos, que con lo que tomana por la boca, ni teniendo senales de coccion, que indican el exercicio. Y en suma, diganme, si alexipharmacos, para que vino. Absuelueme de esta duda Vigo cap. 4. lib. 2. tractatu primo, de vulneribus; Et cum hoc etiam in isto casu vidimus euenire accidentia pradicta lento modo: & ideo mitiora, remotiorag, que aliquando medicinon multum in arte Chyrurgia experti arbitrati fuere supradicta accide tia aliunde causari quam à vuluere. Habla de las heridas de cabe ça, y dize concluyendo: penfar que estos accidentes se originan de otra causa que de la herida, es de poco experimen tados en el arte de la Cirujia. A de la la companya

La cantidad de vino que le dieron en quatro dias fue quatro quartillos y medio aguado, y a todas horas que pedia agua, que era muy amenudo: que auque es verdad, que se dio para rehazer las suerças, porque aunque nutre poco, nutre con celeridad; se dio contra la voluntad de Galeno, Hipocrates, y Cornelio, 2 per loca, cap. de dolore, cap. ex plaga, 3 epid. se de cap. 1.3 acutorum 41. Y aunque el mismo, y Auicena lo concedan, en a se cos de cabeça, que pro- uienen deardor de estomago, para humedecer, no qualquie pue de cap.

ra, fino el que tuniere esta elacion, blanco, futil, y aguado pero este no se ha de dar si ay calentura, delirio, crisipela, en gran dolor de cabeça, en destemplança caliete de qualqui ra parte, en los euaquados, o por camaras, o por fluxo defa gre: lo qual trata Castro marauillosamente, tractatu de vi no, & aqua, cap. 5. Fauio Facio comentando aquel text. de 7. del meth. c. 9. Ceteru danda opera est, &c. nimirum si incoquan. tur his ea, que eandem facultatem habent, rosa, balaustria, plantago & id genus. V temur autem aqua, si febris adsit alioqui vino. Gords Vinu omnibus dum febris, du inflamatio est, alienti est, iteg, vique a cicatrice, si nerui, musculi vé vulnerati sunt, si altè caro, aut si plagai Summa cute generis tutioris est, potest non prouectus, modice tame aatum ad implendum quoque proficere. Prohibe el vino a los her dos mientras tuniere calentura, y inflamacion; con aduer tencia, que si huviere neruio, o musculo ofendido, ni par cicatrizar, aunque estè en lo vltimo desta postrera indica cion: y la razon es, que estando las partes neruiosas ofendi das, y debiles, siendo exangues, el vino llegando a ellas, no alterandolo deuidamete, se couierte en vinagre, el qua de su naturaleza es enemigo destas partes. Potest no prouectu si lo prohibe auiendo calentura, y inflamacion, y quando citán ofendidos algunos neruios, o musculos, con quanta mas razon estando ofendido el principio, y origen de ellos, la calentura, y inflamacion con el delirio perseuerando.

El aposito, que a la parte se aplicó, sue de partes iguales, de azeite de aparicio, y miel colada, estando la llaga sin materias, con una destemplança seca, y muy delgados los labios, señales ciertas de la fractura, y de lo que auía dentro extra uenado, por cuya causa no se nutrian las partes externas. Y por pegado un parche de unguento amarillo de un dedo de gruesso. Este remedio es omperico, porque ni en el se sigue la via comun, ni la particular, porque si azeyte de aparicio,

para que miel: y si miel, para q el pegado de vinguento amarillo en tanta cantidad. Alla lo juzgue Dios pues que lo sabe, y el herido está allà, porq

may Anicens iolopulo lo pulo in calcara process in a proc

APRO-

APROBACION DEL DOCTOR Alonso de Leon Fajardo, Medico que sue de Camara del Excelentissimo Señor Duque de la ciudad de Arcos.

illian die n. que que mobre anno con el la cerel A S de tres meses he suspendido el dezir lo que sie to,a cerca del tratado del Licenciado Geronimo de Bustamante, que intitula; Antipologia methodica, Con Porque aunque conocidamente arresgaua los auentajados creditos de su Autor, intentando persuadirle no lo imprimiesse, me mouia el que necessariamente se pu blicaus el necusario descredito de los declarantes, deslustre de nuchra sciencia, cinfamia futura de los remedios, q tan proprios son desemejantes enfermedades. Obligame co julticia a que lo despache, y hallome obligado a dar cue ta de mi en todas quatro proposiciones. La primera, que de no sacarlea luz scarresguen auentajados creditos de su Autor. Digalodaobra, localegante, lo concifo, lo clasico, lo estudiados y lo a proposito. La segunda, del conocido descredito de los declarantes : pruebese con que no se hallara en nucltro liglo exemplar impresso y no manuscripto, que les aya dado motivo a su imitacion. Pues caso no confessa. do, que este herido huuiesse muerto de mal curado, yno de la herida obligados en conciencia a declarar (en fauor del agressor) que no murió de ella, anadiria el que quisiera ir configuiente a la ley de conciencia, que la pena de verse en la carcel, el auerle tardado en curarlo, y algunos desordenes del herido, le pudieron matar. Pues que, si la proposicion en perjuyzio del tercero, que curò, es can euidentemente apassionada, eimprouable, como que vna herida de cabeça que llegò a el casco, no fuesse peligrosa, y de as pudiera adelantarseaimortal. Si Hipocrates dize en el prin cipio del libro que hizo destas heridas: Que ninguna se ha leuemente de menospreciar. Pero no quiero yo valerme de autoridad de Hipocrates, sino argumentarles ad homine, y suplico

y suplico a el Lector meatienda. Dizen los tres dechra tes contratios, el herido murió de la manifettación del cale e de co, como contra de los accidentes de vomitos, delirio, inaper ci tencia, vigilia, &c.que tuvo el enfermo. Argumentor fic Toda la escuela, nemine discrepante, assi los que vnen de primera intencion, como los que componen, y manisiestan de segunda, dizen, que quando ay daño conocido en el casco. se ha de manifestar, y consenuar descubierto, hasta quel remedie la lession interna. Luego co claridad se sigue, que de la manifestacion no se originan aquellos can terrible accidentes de vomitos, vigilias, &c. que de parecer de los tres declarantes son mortales pues nunca seria buen reme dio el que ocafiona mayores daños. Mas de opinion comunissima, si se presume dano interno, se ha de manifestar .e intentar con tinta ver si parece algunarimula en el casco, para remediarla luego, o por cura tentativa, o por regular cierta, y methodica. La manifettacion no es origen, ni lo pu do ser de aquellos sevos accidentes, ni de la muerte del herido. Y fino tuno daño ninguno el casco, como dizen los tres declarantes, menos expuesto estudo a tales accidentes? Si ni Hipocrates, ni toda la medicina los temen, quano do el casco està claramente danado, que mandan se manifieste, se raiga, se legre y se trepane. Luego con cuidencia se prueba, que firmar sus pareceres los declarantes, sue ma nifestar su descredito atique designito com sustante ob

La tercera, porque asemejantes discordias (y mas quan do se tienen por tan doctos los de opueitos pareceres) es necessaria consequencia en los mas aduertidos legos de nuestra facultad, el dezir, que les haze temblar, y desconfiar de nosotros, y de ella: pues no puede ser verdad el fi, y el no en vn calo individuo, como este. De donde se sigue la quarta razon, y vltimo inconueniente, que en queriendo manifestar a otro su herida, o golpe de la cabeça; sus dendos y circunstantes, o impidan su execucion, o desacrediten la fe con que se deue executar tan vsado, y saludable remedio.

Walling Hilly

No me cículo de auerme alargado en explicarme pues 6 e d casirmar [como lo hago) que por todos los la dos me asiciona, me persuade, y me concluye el discurso del Licenciado Geronimo de Bustamante, no cumpliria con la obligacion de cosidente al señor Prouisor, que me lo cometio, de obligado a la aduertencia, y desengaño de los declarantes, por tan doctos, y de mi patria, de necessitado a el Autor, por las continuas ocasiones en que siempre lo hallo de mi parte, y por asicionado hijo de mi sciencia. Sujetando mi sentiral de los mas doctos de mi facultad, que por

honrar al Autor, y honrarme subscribiràn en lo que convinieren con mi parecer. Y esto siento. En Scuilla a 24. de Agosto de 1639. años.

El Doctor Alonso de Leon

APROBACION DEL DOCTOR LVIS PEREZ Ramirez, Cathedratico de Prima en propriedad.

lice que le caro, par ala gradedad de la cofference

Leido este discurso del Liceciado Geronimo de Bustamante, y todo el es muy docto, y muy digno de su Autor. Y en la curacion desta herida procedio segun reglas de buena medicina, y cirujia, y hizo todo lo que se deuia hazer. Por lo qual es suera de toda razon que se atribuya la muerte a la cura que se le hizo. Este es mi parecer. Fecho en Seuilla a 4. de Setiembre de 1639. años.

El Doctor Luys Perez Ramirez.

APROBACION DEL DOCTOR

Diego Valuerde Horosco, Medico titular del Santo Oficio de la Inquisicion.

recard teadest concing delanguing along the large ESPVES de auer leido con atencion la relacion hecha por el Licenciado Geroni. mo de Bustamante, y la apologia, que acerca de e lla tan agudamente hadisputado; juzgo, que la herida que padeciò el enfermo, fue con fractura en el craneo y de las mas peligrosas. Y que en su curacion procedio muy conforme a las reglas del Arte; siguiendo a los Autores classicos de la facultad. Y que es temeridad atribuir la muerte al arti fice que le curò, y no a la grauedad de la enfermedad, que por muchas razones fue mortal. Pues sin auer yerro de parte del Artifice, ni del enfermo, en heridas de cabeça, que solo se hiera el pellejo, suele suceder morir el enfermo, por auer en el cuerpo muy malaparato de humores. Como enseña el doctissimo Valles sobre el 4. de las Epidemias, comentando la historia del muchacho

de Metrophanto. Y esto es lo quento.

En Seuilla a 5. de Setiembre

de 1639. años.

El Doctor Valuerde de Horozco.

E N los principios de la generacion, antes que saliesse a luz el fruto de tan felice parto, que manisiesta con su doctissimo discurso el Licenciado Geronimo de Bustamante, de quien tune relacion por carta; cuyas doctas palabras hallo eslabonadas con encimadas obras. En cuyo al caçar de su agudo y lenantado ingenio, se dan las manos el dezir, y el hazer, instimulando al mas bruto artifice apolinico a la vereda scientifica de qualquier chirurgico, y capital afecto; sin dar lugar al veneno de emulaciones ori ginadas de la rosca corteza de la ignorancia, que se opone a el todo; sin entender parte: por lo qual le toca la maldicion de Galeno, 2. de motu musculorum, cap. 5. Qui igitur euidentibus fidem abrogat sensus est expers :qui verò de dubijs prop tè pronuntiat, temerarius est. Qui autem propter obscuritatem, qua in is inest, quæ etiam clara sunt, habet suspecta, de numero e orum est, qui dubitationibus oblectantur. Porrò, qui non modo suspecta ha bet, verùm etiam qua clara sunt propter obscuritatem dubiorum, stu det euertere extremé fatuus est.

ToY aunque parezca empeño, en abono del Autor, el hablar con desahogo, es condicion mia, por preciarme de pigmea columna, que entre otras gigantes, sustentamos cholio Regio de la verdad, cuyo candor lucirà tanto, que los caracteres de la obra, aunque Etiopicos, con la vnion de conceptos, de erudiciones, de apoyosos discursos, bordados de variedad de Autores, resoluiendo e lo opaco de ellos, darà lugar a el sol, para que retiradas las tinieblas, frutifiquen sus rayos, y quede la verdad a vista de todos, pues lo fue la obra de manos, y en ella la manifestacion ta adequada, y admitida en semejantes heridas, como consta de la doctrina Griega, y Latina. Y no implica el mal succs so, pues aunque lo aya, no se atribuye al que obrò sin tropieço, y conforme a el Arte, pues deste modo siempre se hallarà libre de censura y con lugar graude entre los doctos, careciendo del la de los ignorantes, que con emulacio

nes se precipitan. Bien sintio esto Aristoteles 1. thop. & 2. & 1. rethor. cap. 1. Medicum non eo reprehendendum, quod non sanaucrit; nam si ex ijs, que contingunt, nil omiserit sufficienter eu disciplinam habere dicimus. Y este es mi parecer. De mi estudio, a 20. de Setiembre de 1639.

Fl Doctor Pedro Mancebo Aguado.

Aprobacion del Doctor Santiago Valuerde Turises, Cathedratico q fue de Methodo, y Visperas en propriedad, Cathedratico Al presente de Prima por sustitucion.

E Leido la Antipologia del Licenciado Geronimo de Bustamante, hallo por ella auer escrito como quien sabe humanidad, Filosofia, Cirugia, y medicina, mottrado muy agudo ingeuio, y muy diestra practica: y quien a todo lo contenido en ella se opusiere, solo dará prucha, que carece de ciencia para entenderla. Ademas que quedan conuencidos de la verdadera relacion hecha por los dos medicos acompañados del Licenciado Geronimo de Bus tamante, que la herida que padecio fue mortal con fractura en el casco, y de las mas dificultosas de conocer, y cu rar, como consta de los accidentes que se siguieron; porq aunque no huuiera tenido los que tuuo a el tiempo y qua do hiricron a Luys Marin de la herida de cabeça, de que murid, fueron muy bastantemente indicantes de la dicha fractura, y bastantes para la muerte. Y assi no fue la causa auer manifestado la herida sino los muy grandes golpes q la causaron. Porque en que razon cabe, que tampoca causa como es manifestarla vn Cirujano, con las calidades de bueno, quales son seguridad, presto y suauemente, de lo qual no le podia venir dano, fuesse causa de la muerte y no querer que lo sea golpes de enemigo, que miraua a quitar la vida. Ayuda a elfo mas enidente razon, y es tener desde luego las señales de todo daño possible interior en el cele bro. Por lo qual tengo por muy cierto auer muerto el herido de la herida primero dada, y no de auerla manifestado; y que el Autor en escrito comiença por dode otros me dicos, y cirujanos doctos, y Maestros acaban. Y assi me pro meti yo siempre de los lucidos actos positiuos en las dichas letras, que yo le he visto desender. Y este es mi parecer, saluo el mejor. De mi estudio a 12. de Setiembre de 1639.

Bostor Santiago
Valuerde Turifes.

Aprobacion del Doctor Fernando Vaez de Silua, Cathedratico que fue de Visperas.

ការតាម នៅក្រស់ នៅក្រស់ នៃ ស្នើបារ សេចបែលបាន នៅក្រស់ នៅការប្រការប្រជាជា ប្រាក់ បាន ការប្រជាជា បាន ។ ការបាន សមារប្រជាពលប្រសេវ មិន បើបរើបើក្រស់ មិនស្នាក់ការប្រជាពលប្រការប្រជាពលប្រភព ស្នើបាន នៅ ស្នាន់ នៅ ស្នាន់ នៅ បានបើបានពេវ បានបានប្រជាពលប្រភពបាន សមារបាន នៅការបើប្រជាពលប្រភពប្រភពបាន ស្នើបានស្នាន់ ស្និស្សសុវិសិស្សសុវិសាស្តា

L'iatentamente esta Apologia del Licenciado Geronimo de Bustamate, en la qual, segun la relacion que haze del paciente, cura el caso bien y doctamente, confor me a toda buena medicina, y cirujia, sin exceder de los pre ceptos del Arte, y prueba euidentemente, a mi parecer, su intento, sin que le obste el sucesso del paciente, por ser la herida grande, por la magnitud, sitio, y accidentes: y como dize el Poeta:

Non est in Medico semper sanetur vt ager, Interdum docta plus valet arte malum.

Por lo qual los de opucsto parccer quedan bastantemente satisfechos en todas sus objecciones, a que responde el Li cenciado Geronimo de Bustamante conforme a la doctri na de todos los principes de la medicina, do Aa, y agudamé te. y este es mi parecer, y lo sirmè. Fecho en 11. de Setiem bre de 1639 años.

40:

Doctor Fernando Vaez de Silua.

Aprobacion del Doctor Simon de Silva, Cathe-

E visto, y leido con mucha atencion la Autipologia, que el Licenciado Geronimo de Bustamate tan doc tamente escrine en su desensa, como quien tan segura la tiene, por sus buenos principios, alsi en Filosofia, y Medicina, como en Cirujia, hablando en todo con mucho fundamento, y obrando aqui con mas destreza, sin que su parecer tenga menos de docto, y bien fundado, que los de otros muy prouectos, que ocupan primero lugar. No qui siera alargarme mucho en esta ponderacion, porque no parezca lisonja lo que es tan deuido aplauso a su mucho es tudio, y letras. Y si he de dezir verdad, no necessitana tan docta obra de tautas aprobaciones, quando ella por si tiene lo que ha menester; no para opuestos, que ciegos de inuidia, y muy necessitados de ciencia, y principios, quisicron escurecer luz tan clara como la curacion, que en esta Antipologia propone, tan ajustada a preceptos de Cirujia, y medicina, fino para otros de mas copete, y mas linces en las ciencias: porque con la verdad desus fundamentos, des truye passiones de enemigos; mas es calamidad vieja, que arraigada desde el tiempo de Hipocrates, haze contrapeso a tan noble ciencia, como consta delos libros de arte, y pris ca medicina, co quien Hipocrates se cansa; como el Licen ciado Geronimo de Bultamante con sus opuestos, en establecer preceptos llanos, y documentos claros, y enidentes. Y como Galeno en su tiempo con el idiota Thesalo, a quie entre otros titulos, le dà el de ignorante; desuergonçado, por serlo, pues se ostentò mas docto que Hipocrates, y mas sabio que Platon, y que todos los Oraculos, y Principes antiguos. Por lo qual no me espanto, que los de este jacz en estos tiempos, presumiendose Oraculos, y ignorando principio de toda ciencia, quieran con declarada malicia, quitarle el lustre a obra tan buena, y imputar a su buen ar tisse el sucesso forçosso de tan graue herida; porque el ser herida

herida de cabeça, bastana para traer consiguaparejado el pronostico de muy peligrosa, y aduirtiendolo el que fues se dicipulo de la doctrina de Hipocrates, y leido lo que en seña en el lib de vulner. capitis, quado dize assi: Ac vbi aqua lia fuerint vulnera, aut aque vehementer, aut leuins quis percusus fuerit, cum alioqui vulnus letbale, sit intrabreuius tempus ex vul nere moritur, qui hac capitis parte, quam qui alia vulneratus est, no podrà dexar de conocer la verdad de esta doctrina, y no tese aquella parte, cum alioqui vulnus lethale st, en la qual claramente dize, que toda herida de cabeca es peligrosa, v supuesto este peligro, saca, que vna lo es mas que otra, se gun la parte donde estuniere, luego la heridade que se escriue, y se trata en esta Antipologia, por ser de cabeça seria peligrofa, fegun la doctrina de Hipocrates referida, y por estar junta a la comisura, tendria mas peligro, como lo enseña el mi mo Hipocrates mas abaxo co estas palabras, ab aqualibus enim magnitudine telis, aut similibus, aut longe et cam minoribus similiter, ac multo leuius vulneratus longe grauius ofen ditur, qui osse ad sucturas excepit, quam qui alia parte ex ijs, que sectione indigent, no cs Medico ni Cirujano, quien esto igno ra, y en sus declaraciones no lo aduierte para no errar: lue go si esta herida tuno estas calidades de grauedad, y peligro ser de cabeça, y junto a comisura, y accidentes, en el principio tan malos, como dizen los dos Medicos que se ha llaron presentes con el Licenciado Geronimo de Bustamante, no ay que dudar de que es malicia sentir lo contra rio, atribuyendo el sucesso a el artifice, que hizola manifestacion, conforme Arre, sino es que suesse ignorancia, porque aunque la manifestacion no fuera conforme ala buena metodo de Hipocrates, en el mesmo llb. diziendo as 16; sectionem autem postulant capitis, & frontis vlcera, vhi os quidem cute nudatum fuerit, aut sub telo noxam aliquam censise videa tux: Y và proponiendo en lo seguiente, y enseñando clara mente, que serà error no manifestar las heridas de cabeça, con que que da bien probada la intencion, y execucion del Dicenciado Bultamante, y libre de error, y de calumnias de enemigos en este caso, fuera de que los accidentes, que

LIOTEC

tuno despues de manisestada la herida, auque no se hunie ran aparecido antes de la manisestacion, como sucron den tro del quarto dia tan notable en heridas de cabeça, como la experiencia cotidiana nos ensena, que casi tiene primer principado, tanto, que si en el quarto no ay senales malos, tienen algunas esperanças los artifices, las que no tienen si huniere malos accidentes en el, y assi no se deuian atribuir los que sobreuiniessen a la obra del artifice, sino a la grauedad, peligro, grandeza, y calidad de la herida. Con que concluyo en Dios, y en conciencia, que obrò bien, y conforme a Arte. Y si ansi no lo hiziera, no suera dicipulo de

Hipocrates, ytodala Escuela Medica, ni tuniera methodo racional, y en tal caso se le denia atribuir

as a su ignorancia el sucesso con mas justo

riculo. De mi Estudio a 19. de Se

resto ego el me, en la confirma ella en incidenta aporte ancarenta como de silva el menoren. El Doctor Simon de Silva el menoren el monte el monte

Aprobacion del Doctor Agustin de la Fuente, Medico, y Cirujano Catedratico que sue de Cirujia, y Cirujano del insigne Hospital del Cardenal.

Es con atécion el tratado del Licéciado Geronimode
Bustamante, intitulado Antipologia Methodica, y as
simismo puse mi mayor mira en las declaraciones que hizieron sus opuestos, queriendo obscurecer la verdad, y hè
visto quan agudamente les ha hecho pagar de contado, co
aueriguarles con tanta cuidencia la de su malicia, pues mo
uidos de su mala passion, sin atédera su proprio deslustre
sirmaron pareceres a la buena Medicina, y Cirugia, total
mente opuestos (mas podria sen, ser conforme a la suya)
Bastante causa tengo para poderlo dezir, auiendo visto lo
rescripto, por el Licenciado Bustamante, tan seno de preceptos Medicos, y de operaciones sutilmente exercidas
de sus Maestros, y mas doctamente traidas, quando no
tuniera la de Maestro, desde las Escuelas, y Hospitales, al
de

de auerle dado por cocejo fuesse a seruir a su Excelencia, sque creo que esto vitimo mouiótodas las imbidias) la curación de la herida, despues de auer conocido tau doctissimamente, como conoció su esencia, y parte; del qual co nocimiento desde luego sacó vna pronosticación tan docta, bien aberiguado està que se hizo co el methodo, que la hizieran nuestros propios Autores, y que el no trepanar-lo, o legarlo, sue hazer lo que a mi, y a otros mayores les à acaecido, que es lleuando la mira a remedio grande por accidente de perderse las suerças, dexarlo de executar, por que assi lo hazia Hipocrates, y los demas, diònoslo a entender en dezirnos, vivi non sunt vires, nihil est adhibendum.

Y esto ni lo vieron los declarantes, ni estunieron, segun las declaraciones en tiépo adonde el Licéciado Bultamate les pudiera demostrar su intento, y assi de la relacion, hecha por los dos Medicos compañeros del Licenciado Geronimo de Bustamante, saco dos cosas. La primera, auer fido la herida confractura, y auer tenido muy grande cantidad de sangre extrauasado sobre el cerebro, como se mos trò en la expulsió de materias, si ya no fue caimieto causa do por debilidad de la facultad retentriz, a q llamaro mo cos. Losegudo, q solo viniero a sebrar el veneno, que sobre lo dicho tenian, pues depusieron lo que no auian visto, ni halladose en ello, esto bastaua por prueba de toda su mali cia, mas si lo que yo puedo dezir vale, con juramento a la Cruz certifico, que la curacion se hizo segun methodo de buena Cirujia y medicina, y que el morir fue de la esencia de la herida, y no accidental de la curacion. Y esto sie; to. De mi estudio a 21. de Setiembre 1639.

El Doctor Agustin de la Fuente,

APROBACION DEL DOCTOR PEDRO SAN-

A Viendo visto, y leido la Antipologia, hecha por el Li cenciado Geronimo de Bustamante, hallo que està, F2 no no solamente buena, sino que es digna de que salga a luz, para dar a ente der por ella, y assi milmo a enseñar los que no saben medicina, ni cirujia, pues salsamente le inpugna en la curacion del caso, sobre que es esta censura, anjendo cumplido tan doctamente, assi en la curacion, como en el pronostico, en herida de tanta calidad, como sue la sobre que se litiga, siendo assi, que heridas en parte tan principal, y con las circunstancias alegadas, hizo y obrò en manifestarla muy bien, y que si hiziera lo contrario, au aque sanara el enfermo, no huuiera obrado bie, ni con buen me thodo. Y este es mi parecer. Hecha en mi estudio en la ciu dad de Seuilla en 20 de Setiembre 1639 y lo sirmè.

- El como la dela les de la Parraga.

Aprobacion del Doctor Antonio de Viava, Medico, y Cirujano; mayor que fue por el Rey nuestro Señor de las Galeras de España, y del insigne Hospital del Cardenal de Seutla.

Elebre alabança (que poco es dezir aprobación del discurso de esta antipologia) se le deue a lu autor, para mayor vencimiento, y confusion de la calumniosa emulacion, y sia caso no sucede, que saliendo a luz la de la verdad que oftenta, deslumbra con el exceso de claridad la po ca que guia los animos apaísionados, será de todos celebrado en comu, y vniuerlal aplaufo; licitamete se defiede de calumnia un ilicità, porque como dize san Basilio: Ad calumnias tacendum non est, non vt contradicendo, nos vlciscamur, sed ne medatio in offensum progresum permitamus, Epist. 65. Atributo de la defensa justa es ser permitida, lo mesmo es que solicitar su remedio el que padece, qui lapide ictus est, quarit Medicum, dixo san Atanasio, y muy al intento se declara, lla mando heridas de piedras los toques de la calumnia, y aun mas graues, iclus autem calumnia grauius, quam lapides feriunt Apolog. 1. Hè considerado con particular atencion los pun tos que curiosamente toca; y disputa, con que bastantemente

mente satisface, y me ha parecido librar la calificación de todos en solos tres, a que se reducen en orden a obliga me a dezir algo. Serà epithome breue, conse jo de Pitagoras, ne multis verbis panca comprehendas, sed pancis multa, y son los que se siguen.

El primero, si la herida de que se trata, fue dede su prin

cipio de las que llaman mortales, no de necessidad.

El segundo, si la manisestacion que en ella se hizo, dilatandola, sue conveniente inescusableasa curacion que se devió seguir.

E tercero, si se puede presumir, que por auer manisestado la herida, se le pudiesse seguir la muerte al herido.

Quanto a lo primero, no le puede negar, segun la relacion verificada de dos Medicos doctos, que dende el prinpio de la cura alsisteron, auersido la herida de las mortales no de necessidad, esto se entiende que por la mayor parte. que apenas sanan, a causa de sos sinpromas aduersos que les sobreuienen, que auiendo sido en la cabeça con señales dende su principio, de auer ofendido las membranas del cerebro, es cierto ser de aquellas de quien Cornelio Celso lib. 5. cap. 26. dize : Vix autem ad sanitatem perueniunt, quibus illu parte pulmo, aut iocineris crasum, aut membrana que continet cerebrum, vulneratur, &c, que son las que escriue en fegunda clase de granedad de peligro, porque las de la pri mera, son las de necessidad mortales, y a estas llaman tam bien morcales, pero no de necessidad. Las senales sueron euidentes, herida en la cabeça, y en vua comisura, y de dos golpes, el primero de relo scindente, de que al instante ca yó en tierra, el segundo de contusio sobre aquel con el pomo de la espada enpuñada, y al peso de toda la espada, con el qual hiriendo en la carne ya dividida alcançaria mas el hucfo, y assi tuuo luego ganas de trocar.

Concurre con esto auer sido los golpes, y la herida en la parte mas debil, y de mayor peligro de toda la caluavia, no quanto al hueso si fuesse solo el occipital, mas quanto a la comisura que le dentissica, y junta con el parietal: quan ta sea la mucha slaqueza, y poca resistencia, que esta parte

1. 3.2 W 6 13

F 3

tiene.

tiene, y el gran peligro por las comisuras, ninguno lo ignora, ponderalo Hipocrates lib. de vulneribus capitis p. 6. debillissimus æger est ad resistendum vulneri, ac telosi in ipsam suturam telu incubuerit, y en la particu. 17. dize, multo minus vulneratus, longe maius malum accipit, qui in osse si insituras id recepit, y en el lib.preditionu, particu. 22. sube de punto el encarecimiento, q despues de auer dicho en la partigul. 22. lethalifsima sunt vulnera, qua ad cerebrum pertingut, y referido las que son con dano en los huesos de la caluaria, prosigue: Hac au tem omnia grauiora fiunt, si & iuxta suturam sunt; Los com enta dores de Hipocrates sobre este lugar, notan las razones del peligro de la herida sobre las comisuras, Vido Vidio Florentino, Gabriel Falopio, y Estephano Manialdo: resie ren dos, la primera, porque como la comifura es la diuisió es lomismo que la parte extrema debil en cada hueso, y de menor resistencia que seria en el centro, la otra que como por aquella dentificació se liga la membrana interior que ville al cerebro con la exterior que cubre al cranco, en las heridas de aquella parte padecen las fibras, y ataduras, y se ronpen e inflaman facilmente, pero otra es, que como en las grandes contusiones se desagrega la detificacion de las comiluras, y se rompen las fibras, se desata, y caesobre la pià la dura mater, extrauasandose sangre entre la vna, v otra membrana, y otra es que por la relaxación, y apartamiento se suele trascolar sangre, sonies, o materias de la lla ga de a fuera a la canidad del cerebro; todo esto he traido en ponderacion de la grauedad de laherida que fue de dos golpes, scindente, y contuso, y sobre la comisura, boluamos a las fenales. Com monado lam entre propose o

La primera, es que cayò de golpe en tierra, quan mala sea, li ya no suesse en algu sujeto muy debil. Eencarece Hi pocrates, lib. de vulneribuscap, partic. 16. y en el 2. praditioni partic. 22. y es assi, que como la facultad motiva em una del celebro, quando cac de su estado el que recibe golpe en la cabeça, significa el subito desamparo a todos los mus culos, y tendones, tambien dà indicio de dano, y peligro la gana de trocar incontinente por la comunicacion al ve triculo

cluyamos, pues que la herida fue en la comisura, que se ofendieron, e inflamaron las membranas, que se comunicó el daño al cerebro; con que suc dende su principio mor tal, y aunque no de necessidad, y muchos se ha visto sanar de granissimas heridas de cabeça, no a lo menos con perseuerancia de tan granes accidentes, que podemos dezir que a ellos se le sigue la muerte, si ellos a la herida: con que

queda probado el primero punto.

20 10 711 3

Quanto al segundo, assentada cosa es de doctrina comun, muy conforme a los preceptos de Hipocrates, que en qualquiera de tres casos se deuen manifestar, y dilarar las heridas de cabeça, el primero, y mas vrgente, es quan do segun las señales, o conjecturas ay en la herida sospechas de fractura, y es de pequeña capasidad, tanto que ni se pnede reconocer lo cierto del dano, ni obrar en el hueso fieudo necessario: el segundo quando la llaga obtiene alguna cavidad, feno, o caberna, que no se puede commoda mente expurgar, el tercero quando la llagaes profunda, y orbicular esto es del libro de vulneribus capitis, particu. 19. todos estos tres requisitos se hallaron, y complicaron en la herida de que tratamos dende el segundo aparato de su cu racion, que fue sospechosa, y pequeña, cabernosa, y profunda orbicular; y si por qualquiera dellos se deuia manifestar, menos se pudiera escusarcon la pluralidad de todos tres requisitos, dize pues Hipocrates en el primero: Vulne 7 a verò que non habent sufficientem magnitudinem, longitudinis ac latitudinis ad ofsis inspectionem, an quid mali plasum sit, & qua tum caro contusa est, & quantum os lassonem habet, & rursus an ille Sum sit os à telo, & nibil malum passum sit, & ad curationem qualina opus habet, vicus, caro, & ossis affectio, talia sane vulnera sectione opus habent? sencencia que como suya enla via comun, no admite contradicion, como elegantemente prueba el Au tor en su discurso. Teniendo pues la herida dende el primero aparato al segundo, y tercero tantos indicios; semales y so spechas de dano interno, y no la grandeza en la lon gitud y latitud que convenia para descubrir el dano, reco nocerle y curarle, obrando en el huelo fi fu cra necest ario 110

no se podia dexar de manifestar, y aun tuuo otra circuntrancia, que fue sobre comisura, parte a donde disseultosis simamente se alcança a conocer et dano, la contusion ni la fisura, aun con la monifestación, como lo nota quien lo eseriuiô todo, quien no se le passó cosa por alto, nuestro ela rissimo Apollo, nuestro Hipocrates, lib. de valneribus capitis pagina 17. verum ruptio circa suturam facta, etiam disolutio sutura est, & non facile de prehenditur, y en el tercero, de morbis populanibus, tiene lo milmo, y en la paginar 4. advierte quanto im porta dittinguir la fisura, o contusion, y se desteli de la co misura, en aquella historia de Autonomo, diziendo, como para exemplo, y auiso, deceperant enim me fatura, habentes in se ipsis racula la sionem, de que se infiere, que quando no fuera mas de folo por atender alconocimiento de cofa tan im portante, y dificil sedeula manifestar, pues quanto mas flegandose el otro requisito del segundo caso, teniendo la llaga cauidad, y seno no apro a expurgarse las superfluida des, que en la cabeca por la figura que tiene Espherica, no vale el remedio de las ligaduras, ni el auxilio de plumaceo los, y assi-Hipocrates: Si verò subcanafuerini vulnera in obliquum, cauitatem quam plurimum resecare oportet, y quanto al tercero cafo, bien todos los Cirujanos conocen quan mat y tarde se cura y ficatrizala llaga redonda , la causa disputan los Geometras, y concluyen que como rodo circulo carece de principio, y fin, assi la llaga orbicular, de a don de pueda començar a licarrizarle dificultad, es que entre los Medicos toca Alexandro Aphrodiscos, problematego. del libro mas porquetrata mas de las viceras, que de las heridas, lo remito al que quisiere verlo, alfin concluye Hi pocrates, diziendo, vibiculatoria vulnera, ac plurimum subcaua, etiamipsa resecure oportet, circulo divisim inciso secundum lon gitudinem, prohominis natura, ve longuas siai vicus, y sus come tadores, Vido Vidio, Gabriel Faliopio, y Estephano Manial do, assientan la opinion por muy recebida, y si por ser he-rida de nucstro caso redonda, solo bastará por causa ligiti ma, para que se dilatase, y manifestase, llano està que incl cusablemente se deuio hazer, juntadose los otros dos mas forçocon

forçosos primero, y segundo requitiros, como tiene el Au tor del discurso, doctamente alegado, y aprobado, y es ve rissimo, que tan digno, y dignissimo seria de culpa y acusacion, sino huuiesse manifestado, quanto deue ser libre de calumnia, y premiado por auerlo hecho, anadamos tambien, que por auer sabido defenderse, y concluyamos al punto con vna sentencia de Estephano Manialdo, sobre aquel texto de Hipocrates, por ser digna de memoria, im portante alos nueuos Cirujanos, y a mi, aunque soy tan an tiguo, que dize: Hinc autem discant chirurgi non quauis capitis vulnera, temere, disecare, aut dilatare, sed diligenter observent

tria hac vulnerum genera qua sectionem postulant.

Al tercero, y vltimo punto, que fue si se permite presu mir, poner en opiniones, que por auer manifestado la herida se le siguiese la muerte al herido, se responde que no se compadece, auiendo sido la herida de aquellas, que por mayor parte matan, es de aduertir, que la manifestacion se hizo despues de que aujan sobreuenido los accidentes mas graues, no folo aquellos menores que luego, ni los mayores que al segundo dia, pero despues de aucr ocurrido los gravissimos al tercero, y assi ni se pudo dexar de ma nifestar, ni yahazerlo sin elpronostico del peligro de muer te, en que ya estaua, pues amaneciò este dia con todos los sinptomas mas aumentados, que comprimiendo la caber na que profundana, hasta el craneo despedia malas matetias, que se auja quitado el mismo dos, o tres vezes los apo fitos de la leuando de la tentadamente las manos a la cabeça, que padecta vomitos biliofos, calentura, y delirio, y otros si estos pues fueron los accidentes, de que, y con que muriò, como se puede atribuir el dano a la dilatacion de la llaga que se hizo quando ya los tenial Calumnia calumnia a cara descubierta sin fundamento alguno de razon, que lo cierto es que la manifestacion se deuio hazer, y se hizo muy segun buena practica, y doctrina, y el artifice se preuino, pues le valid de dos acompañados Medicos doc tos para hazerla, y no le le puede tocar, ni con la presump cion en la opinion, sia caso sue porque el herido no sano · 441 1/2

con

464. De commet,

Story box vuln Lethale it nielis

quentye ine vem

con ella, que sucle el vulgo tener por odioso remedio al que cuesta trabajo, y no causa remedio. Desengañese todos, quea lo menos si huuiera de sanar no pudiera ser sin ella, auiendo sido la herida de la calidad que sue, demas delto la manifestacion, fue en segurissima parte, donde no auia que temer, segun la doctrina de Hipocrates, que bas ta, y digo mas, que aun quando huuiera sido peligrosa, se denia hazer, estando como estana ya el mayor peligro de parte de la herida, y el camino singular que se podia eligir, intentando el remedio fue el de la manifestacion, ciento q seria desesperada negligencia, omission culpabilissima de xarlo de hazer; que como dize Cornelio Celso: Satius est y fal mento e co enim anceps auxilium experiri, quam nullum, lib. 2. cap. 10. y no genius alique te

se le podia aplicar otro que valicle, ni este le pudo der peligroso, que el peligro elfana ya de parte de los accidentes. Y este es mi parecer, a que me ha obligad ola razon, ver-

and dad, y justicia, &c. En Seuilla a o an en este estempo o co é de Otúbre 1639, les mantes a la companie de la companie de

Doctor Autonio de Viana.

Sidurition, 7. E. Aprobacion del Doctor Leonisio Vetus, Clerigo presbitero, Medic o, y Cirujano, primero Catedratico de Cirujia, y Anatomia de la V niuer sidad de esta Ciudad, por espacio de doze años.

Colony (de se prince : Buthat

L'STA Antipologia, y relacion, en ella hecha de la he L' rida, del modo curatiuo, y obra que hizo el Licencia do Bustamante, assi en quitar los puntos, como en ampliar la herida, y despues darle figura conueniente, y la separacion del pericraneo, hè vitto con cuydado, y me parece que fue todo hecho con buena razon methodica, y practi ca excelente, pues con esso did exito a los icores malos, y fetorosos (que dize auia en ella] como condicion necessaria, para que no hizieran mora en la caberna, y la hizieran

mayor

mayor, y assi mismo, no transcolaran a la parte interior del cranco, y elieparar el pericraneo contulo, no fue menos importante para ver el daño que auia en el cranco, y visto siendo necessario legrar, o trepanar para obiar el dano (mu chas vezes irremediable) que se suele seguir de no hazerse a tiempo, y perderse la ocasion cierta, de lo extrauasado, y caido sobre las membranas, y lo que cada dia và cay endo por la fra ctura del cranio, que huuo dano interno, fucron senales euidentes los accidentes que sobreuinieron a la herida al principio de ella, que se sueron aumentando, y continuando hasta el catorceno, que fue el dia en que mu rio. No sè vo que en tierras estrañas, a donde vo pratiquè en mis primeros años con hombres doctos, y infignes en el arte, y a donde por auer guerras, como las ay ordinarias, se ven muchos casos semejantes, ni en estos Reynos, por espacio de quarenta años, que viuo en ellos, ava en caso como este visto otro modo de curar, ni menos hallo razon, que digalo contrario. El Liceciado Geronimo de Bustamante, assi en lo que obrô; como en lo que ha es-

cripto, bien manificsta su mucha erudicion, y muy buena practica. Esto cs lo que me parcee. Fecha a 15. de Otubre

Cisale von Libert Doctor Dionisio Ketus.



PROLOG.

Oftumbre es de los que escriben; llas marte benevolo, pacifico, discreto, prudente, y caritativo. Minguno de estos epitheros te digo; porque solo para, que juzgues en ellos, y por ellos, si mi Maestro pudo aver dicho relacion ral, qual en la confulta fingida se le atribuye. Esto que sees, es fulta fingida se le atribuye. Esto que sees, es hijo de su enseñanza, dicho por el menor de todos fus Discipulos. Y aunque te confiesso fer por lo dicho despreciable, te pido juzgues fer por lo dicho despreciable, te pido juzgues diera falsificar lo dicho despreciable, te pido juzgues diera falsificar lo dicho despreciable, te pido juzgues diera falsificar lo dicho del dicho en el Sueño Chirurgico; Dios te guarde.

